

優秀演題候補セッションプログラム

11月7日(日)

第15回日本薬局学会学術総会 優秀演題候補セッション1

9:00~9:40 第1会場

座長：亀井美和子(帝京平成大学 薬学部 薬学科 教授 薬学部長)
副座長：井俣 宗久(ファーマライズ(株))

- AW-01 ソーシャルネットワーキングサービスにおける医薬品情報配信状況と薬剤師の果たすべき役割について
○阿部 洸大¹⁾、緒形 富雄²⁾、佐藤 絵馬³⁾、前田 守⁴⁾、長谷川佳孝⁴⁾、月岡 良太⁴⁾、森澤あずさ⁴⁾、大石 美也⁴⁾
アイングループ¹⁾ アイン薬局函館中央店²⁾ 旭川医大店³⁾ (株)アインファーマシーズ⁴⁾ (株)アインホールディングス
- AW-02 服薬を“うっかり忘れる”患者の服薬アドヒアランスの特徴
○阿部 加奈¹⁾、堀井 徳光^{1,2)}、吉田 暁¹⁾、武藤 香絵¹⁾、大島 新司¹⁾、井上 直子^{1,2)}、大嶋 繁^{1,2)}、小林 大介^{1,2)}
¹⁾ 城西大学薬学部 ²⁾ 城西大学薬局
- AW-03 乳幼児をもつ保護者のCR機能を有するチャック付袋(子守り袋[®])の医薬品誤飲対策への有用性および医薬品誤飲に対する認識調査
○高橋 渉¹⁾、長沼 未加¹⁾、柄澤 忍²⁾
¹⁾ クオール(株) クオールアカデミー・教育研修部 ²⁾ クオール(株)
- AW-04 対人業務推進を目的とした店舗薬剤師への教育と連携強化
○松島 広幸、村山 和宏、野口 和彦、千葉 太一
(株)アイセイ薬局 首都圏西支店

11月7日(日)

第15回日本薬局学会学術総会 優秀演題候補セッション2

9:00~9:40 第2会場

座長：大上^{おおがみ} 哲也^{てつや}(日本薬科大学 薬学部 教授)
副座長：角^{かど} 佳亮^{けいすけ}(クラフト(株) 課長代理)

AW-05 認知症研修認定薬剤師による「認知症相談窓口」の社内運用と今後の展望

○上地^{うえち}まどか、前田 康多、原 智子、佐野めぐみ
(株)クリエイトエス・ディー

AW-06 COVID-19 流行下に伴う保険薬局状況の変化に関する実態調査

○田島^{たじま} 亮^{りょう}^{1,2)}、櫻井 洋臣^{1,3)}、川澄 賢司^{1,4)}、佐々木駿一^{1,3)}、脇本 麻美^{1,5)}、餅原 弘樹^{1,6)}、
飯塚 雄次^{1,7)}、内坪 敬太^{1,8)}、本田 泰斗^{1,9)}、石原由起子^{1,10)}、近藤 直樹^{1,11)}
¹ 日本臨床腫瘍薬学会 総務委員会 ² クオール薬局柏の葉店 ³ 慶応義塾大学病院 薬剤部
⁴ 国立がん研究センター東病院 薬剤部 ⁵ 国立国際医療研究センター病院 薬剤部
⁶ のぞみの花クリニック ⁷ 帝京大学ちば総合医療センター ⁸ 昌永堂薬局
⁹ フレンズ調剤薬局 自治医大東店 ¹⁰ 秋島薬局 ¹¹ 国立病院機構本部 総合研究センター

AW-07 アナモレリン塩酸塩錠服用による外来がん患者がん悪液質のQOL改善が見られた一例

○直井^{なおい} 一晃^{かずあき}¹⁾、永吉 優佳²⁾、田代 康子²⁾、木村公美子²⁾、吉永 美樹²⁾、平野 健二¹⁾、若松 信一^{1,2)}
¹(株)サンキュードラッグ ² わかまつクリニック腫瘍内科

AW-08 緑内障患者に対する抗コリン薬の適正使用に向けた薬局薬剤師の役割

○鈴木真理子¹⁾、鈴木 孝典²⁾、楠田 浩二³⁾、市ノ渡真史³⁾、永野 悠馬⁴⁾、前田 守⁴⁾、
長谷川佳孝⁴⁾、月岡 良太⁴⁾、森澤あずさ⁴⁾、大石 美也⁴⁾
アイングループ ¹(株)アインファーマシーズ アイ薬局米沢駅前店 ² 南陽店 ³ 本社
⁴(株)アインホールディングス

11月7日(日)

第15回日本薬局学会学術総会 優秀演題候補セッション3

9:00~9:40 第3会場

座長：岩城 正宏(近畿大学 薬学部 教授)
副座長：加藤 誠一((株)ピノキオ薬局 第5ブロック長・学術担当)

AW-09 患者の食習慣や嗜好に係る服薬指導の現況と薬剤師の行動や意識 「医薬品とグレープフルーツの相互作用」調査から見たもの

○大島 幸徳^{1,2,5)}、岡部 健大¹⁾、沖横田麻菜^{2,5)}、大森 美緒^{1,5)}、亀ヶ谷 健¹⁾、大口 顕²⁾、
宮本 勵^{3,4,5)}、岡崎 光洋^{6,7)}、大谷 壽一⁸⁾

¹ みんなのくすり屋さん ² ミライのくすり屋さん

³ 広島市立大学 大学院情報科学研究科 医用情報科学専攻 医用情報通信研究室 ⁴ 健工総合研究所

⁵ キュアケアウェルネス研究所 ⁶ 東京大学大学院薬学系研究科 医薬政策学講座

⁷ 一般社団法人スマートヘルスケア協会 ⁸ 慶應義塾大学薬学部 臨床薬物動態学講座

AW-10 ゼジュラ[®]カプセルの適正使用推進

○青山 樹里¹⁾、畠山 規明、谷 恭輔、松本 百合、重松 礼子、長瀬 瑞穂、松野 英子
たんぼぼ薬局(株)

AW-11 薬局薬剤師および栄養士の協働による2型糖尿病患者支援の実態に関する横断的研究

○庄司 雅紀¹⁾、坂根 直樹²⁾、伊藤 直紀³⁾、砂山 慶次³⁾、恩田 光子¹⁾

¹ 大阪医科薬科大学薬学部社会薬学・薬局管理学研究室 ² 国立病院機構京都医療センター予防医学研究室

³ e 薬局グループ・有限会社イトーヤク

AW-12 抗菌薬に関する患者の認識の適正化に対する薬局薬剤師による対面指導の有効性

○松井 洗¹⁾、阿部 真也、山口 浩、吉町 昌子、野村 和彦
(株)ツルハホールディングス

優秀演題候補
セッション

一般演題プログラム

「薬剤師職能」

- P-001-A 災害時に備えた服薬情報の管理状況とお薬手帳への認識について
○中尾佳那美¹⁾、山村 愛美²⁾、山口美沙子³⁾、松尾 友樹⁴⁾、齋藤 彰子⁵⁾、戸清 朋花⁶⁾、江頭 文乃⁷⁾、
片山 珠季⁸⁾、前田 守⁹⁾、長谷川佳孝⁹⁾、月岡 良太⁹⁾、森澤あずさ⁹⁾、大石 美也⁹⁾
アイングループ ¹(株)アインファーマシーズ アイン薬局 香里園店 ²富田林店 ³六甲店
⁴白菊調剤薬局 正面玄関前店 ⁵さーくる薬局 ⁶あおい薬局
⁷(有)オレンジ薬局 オレンジ薬局 岸辺店 ⁸(株)アインファーマシーズ
⁹(株)アインホールディングス
- P-002-B 「処方箋への検査値記載」がもたらす薬剤師業務の質向上～より細やかな薬物治療実践を目指して～
○寺戸 靖¹⁾、田中 直哉²⁾、加藤 誠一¹⁾、近藤 澄子¹⁾、矢島 毅彦³⁾、田中 友和¹⁾、田中 秀和¹⁾
¹(株)ピノキオ薬局 ²(株)ピノキオファルマ ³NPO 法人 Health Vigilance 研究会
- P-003-C 当薬局における患者フォローアップの取り組み
○増田 英次¹⁾、山下 由貴¹⁾、黒澤 怜¹⁾、仲野 義章²⁾
¹(株)アイセイ薬局 アイセイ薬局朝霞台店 ²首都圏北支店
- P-004-A 尋常性ざ瘡治療患者のアドヒアランス向上にむけて薬局薬剤師が果たすべき役割
○勝田 剛史¹⁾、藤本 亮²⁾、片山 珠季¹⁾、高田 潤¹⁾、前田 守³⁾、長谷川佳孝³⁾、月岡 良太³⁾、
森澤あずさ³⁾、大石 美也³⁾
アイングループ ¹(株)アインファーマシーズ ²(株)アインファーマシーズ アイン薬局 五条御前店
³(株)アインホールディングス
- P-005-B フォローアップによる成果と今後の課題 ～事例収集より見えてきたこと～
○新坂 彩¹⁾、原 健太郎¹⁾
(株)アイセイ薬局 首都圏北支店
- P-006-C ニューキノロン系抗菌薬の処方箋応需に及ぼす薬剤耐性 (AMR) 対策アクションプランの地域別影響
○木上 大樹^{1,2)}、萩原 大士¹⁾、前田 守³⁾、長谷川佳孝³⁾、月岡 良太³⁾、森澤あずさ³⁾、
大石 美也³⁾
アイングループ ¹(株)アインファーマシーズ ²メディオ薬局 宮前町店 ³(株)アインホールディングス
- P-007-A 薬局薬剤師によるトレーシングレポートを用いた処方変更提案が提案通りに変更される割合の推移とその内容
○鍋木 芳夫¹⁾、柳井 理沙²⁾、松浦 恵子¹⁾、藤枝 正輝³⁾
¹ファーマライズ(株) ファーマライズ医薬情報研究所 ²(株)メディエイド 経営企画部・事業企画部
³東邦大学薬学部 地域医療薬学研究室
- P-008-B かかりつけ機能を発揮したポリファーマシー改善例
○吉澤 賢¹⁾、青木北薫斗¹⁾、菊地 香信²⁾
¹(株)アイセイ薬局 アイセイ薬局北朝霞店 ²首都圏北支店

- P-009-C **テリパラチドにおける高尿酸血症発症と服用薬剤数の関連性調査**
 ○鷺山 恭平、奈良部篤史、松村有里子
 (株)ボニー セサミ薬局 馬場通り店
- P-010-A **処方箋記載検査データの追跡により高カリウム血症を回避できた一例**
 ○井上 千絵美、臼井 孝
 フロンティア薬局滋賀医大店
- P-011-B **エルデカルシトール服用患者の血液検査頻度の調査と高カルシウム血症の早期発見のための対応**
 ○石垣 達也、嶽野 遥、上杉 有希、嘉義 絢子、本多 玲奈、石坂 久美
 (株)アイセイ薬局 アイセイ薬局大泉学園駅前店
- P-012-C **疑義照会調査からみえてきた事～薬剤師が介入できることとは～**
 ○乾 夏乃
 (一社)東京メディエール
- P-013-A **精神科薬物療法で用いられる薬剤と自動車等の運転についての実態調査**
 ○野元 政規、福森 恵里、森岡 正美
 (株)メディカルー光 フラワー薬局上野中央店
- P-014-B **薬局薬剤師による、テレフォンプォローアップ（以下、TFという）を用いた禁煙支援の有用性の評価**
 ○水野 喜暁
 クオール(株) クオール薬局四国中央店
- P-015-C **「薬局プレアポイド報告」薬剤師職能の可視化によって明らかになった医薬分業の成果～報告状況の分析と実例報告第3報～**
 ○篠原 祐樹¹⁾、田中 直哉²⁾、近藤 澄子¹⁾、矢島 毅彦³⁾、田中 友和¹⁾
¹⁾(株)ピノキオ薬局 ²⁾(株)ピノキオファルマ ³⁾NPO 法人 Health Vigilance 研究会
- P-016-A **特定薬剤管理指導加算2算定に向けた医療機関との連携体制の構築（外来がん化学療法を受ける患者へのテレフォンプォローの実施）**
 ○佐藤潤一郎、永野 貴巳、谷 琴美、齋藤 祐樹
 アポクリート(株) 薬局アポック川越店
- P-017-B **抗がん剤服用患者の服用期間中のテレフォンプォローアップにより病院と連携し副作用の重篤化を防ぐことが出来た3症例**
 ○田尻ユカリ、内堀 香里、土井 美歩
 (株)ココカラファインヘルスケア オーツカ調剤薬局府立医大前店

- P-018-C 偽アルドステロン症への甘草含有漢方薬服用患者の認識と薬局薬剤師の啓発における課題**
 ○竹味 朋香¹⁾、八巻 義朗³⁾、竹澤 秀文¹⁾、萩原 大士²⁾、永野 悠馬³⁾、前田 守³⁾、長谷川佳孝³⁾、月岡 良太³⁾、森澤あずさ³⁾、大石 美也³⁾
 アイングループ ¹(株)アインファーマシーズ アイン薬局 浜松住吉店 ²(株)アインファーマシーズ ³(株)アインホールディングス
- P-019-A 糖尿病患者と薬局薬剤師のシックデイ対応についての認識のギャップ**
 ○山川 卓也¹⁾、田桑 聡子²⁾、山下 愛莉³⁾
¹ファルコ薬局 久我店 ²四条烏丸店 ³一文橋店
- P-020-B 電解質異常の早期発見に寄与した症例**
 ○井上 慧¹⁾、山足 拡美¹⁾、尾上 洋¹⁾
¹(株)ファーマシィ ファーマシィ薬局やかげ
- P-021-C トレーシングレポートの後ろ向き調査による薬学的考察**
 ○鈴木 一生¹⁾、池田美裕貴¹⁾、豊泉 真美¹⁾、中野 悦子¹⁾、山本 洋子¹⁾、服部 翔²⁾
¹(株)フロンティア フロンティア薬局伊丹中央店 ²フロンティア薬局福島店
- P-022-A 認知症患者への外来服薬支援の取り組み事例について**
 ○川島 匠¹⁾
 (株)アイセイ薬局 アイセイ薬局堀之内店
- P-023-B 服薬コンプライアンス改善に向けた薬局薬剤師の外来服薬支援の現状と今後の課題**
 ○櫻井 一志¹⁾、山口 弘²⁾、常世田京子²⁾、前田 守³⁾、長谷川佳孝³⁾、月岡 良太³⁾、森澤あずさ³⁾、大石 美也³⁾
 アイングループ ¹(株)アインファーマシーズ アイン薬局 北茨城磯原店 ²(株)アインファーマシーズ 北関東支店 ³(株)アインホールディングス
- P-024-C 地域医療における多職種連携の実現に有効なスキルとは～認知症研修認定薬剤師の視点から～**
 ○原 智子、尾崎 覚
 (株)クリエイトエス・ディー
- P-025-A 減薬に関わる服薬情報提供書における有用性の検討**
 ○古閑 和崇、神崎 洋平、海老原麻美、小嶋 由華、薬師神 壮、種子田貴久
 (株)タカラ薬局
- P-026-B LQTSFA に順じた聴取をもとに原疾患の発見・治療開始につながった症例報告**
 ○糸永 由美
 (株)輔仁薬局

P-027-C 地域住民の骨粗鬆症に対する認識と薬局薬剤師の啓発における課題

○田中 美希¹⁾、中島 直幸²⁾、金田 花恵³⁾、成田 志穂⁴⁾、樋渡 舞⁵⁾、岡本 唯⁶⁾、河上 知夏⁷⁾、片山 珠季⁸⁾、前田 守⁹⁾、長谷川佳孝⁹⁾、月岡 良太⁹⁾、森澤あずさ⁹⁾、大石 美也⁹⁾

アイングループ ¹(株)アインファーマシーズ アイン薬局 四条通店 ²愛大病院店 ³夢前店 ⁴岸辺店
⁵桂御所店 ⁶高槻店 ⁷堺南店 ⁸(株)アインファーマシーズ
⁹(株)アインホールディングス

P-028-A 日帰り骨盤臓器脱手術後のテレフォンプォローアップによる術後ケアの症例～医薬連携プログラム構築に向けた取り組み～

○杉本峻太郎¹⁾、奥井 伸雄²⁾、安齋 郁菜¹⁾

¹(株)ココカラファインヘルスケア ココカラファイン薬局リドレ横須賀店

²神奈川歯科大学 / 医療法人ウロギネネットよこすか女性泌尿器科・泌尿器クリニック

P-029-B 出血傾向への経口抗凝固薬・経口抗血小板薬服用患者の認識と薬局薬剤師の啓発における課題

○道野真優美¹⁾、大澤 圭徳¹⁾、林 啓文¹⁾、西澤満里子²⁾、石黒 貴子³⁾、前田 守³⁾、長谷川佳孝³⁾、月岡 良太³⁾、森澤あずさ³⁾、大石 美也³⁾

アイングループ ¹(株)アインファーマシーズ アイン薬局東大店 ²(株)アインファーマシーズ
³(株)アインホールディングス

P-030-C 副作用症状が疑われる患者に対する薬局薬剤師の対応と課題

○柴田 菜¹⁾、清水由香理¹⁾、高畑 克也²⁾、山田 優³⁾、深町 朋史⁴⁾、石黒 貴子⁴⁾、前田 守⁵⁾、長谷川佳孝⁵⁾、月岡 良太⁵⁾、森澤あずさ⁵⁾、大石 美也⁵⁾

アイングループ ¹(株)アインファーマシーズ アイン薬局太田西本町店 ²伊勢崎はしえ店
³(株)アインファーマシーズ いるか田町薬局 ⁴(株)アインファーマシーズ
⁵(株)アインホールディングス

P-031-A かかりつけ薬剤師指導料と重複投薬・相互作用等防止加算の関係性検証

○高橋 祐介¹⁾、剣持 陽子¹⁾、栗木 大成¹⁾、宮下 聖史¹⁾、島貫 英二²⁾

¹クオール薬局笠間店 ²クオールアカデミー・教育研修部

P-032-B 輪島市における残薬調査事業

○坂口 恵亮¹⁾、小西 達也²⁾、曾根 直紀^{2,3)}、中村 彰太^{1,4)}、岡田 政彦⁴⁾、原 将充⁴⁾、村田 悦子⁵⁾、二角真理子⁵⁾

¹日本調剤ワイプラザ薬局 ²日本調剤輪島薬局 ³日本調剤門前町薬局 ⁴穴水あおば薬局
⁵輪島市地域包括支援センター

P-033-C お薬手帳を活用して、認知症患者の見当識障害へ介入した事例

○根本 瞳¹⁾、清塚 千夏²⁾

¹さくら薬局さいたま東大成店 ²クラフト(株)教育企画部

P-034-A 男性高尿酸血症患者の水分摂取に関する意識調査

○近藤志帆子¹⁾、山根さゆこ¹⁾、高田 潤²⁾、前田 守³⁾、長谷川佳孝³⁾、月岡 良太³⁾、森澤あずさ³⁾、大石 美也³⁾

アイングループ ¹(株)アインファーマシーズ アイン薬局四国中央店 ²(株)アインファーマシーズ
³(株)アインホールディングス

- P-035-B 薬剤師が介入する事で漢方薬の副作用を改善した2症例
 ○青柳 風馬
 (株)A&M 保険調剤薬局トーフ加納店
- P-036-C 調剤薬局におけるポリファーマシーアンケートを用いた薬物治療の実態調査
 ○岡田 彩生¹⁾、須藤 幸雄²⁾、福島 彰子³⁾、松村有里子⁴⁾
¹⁾(株)ボニー きく薬局 ²⁾ボニー薬局茅ヶ崎海岸店 ³⁾(株)メディックス しんわ薬局子安店
⁴⁾(株)メディックス
- P-037-A 服用薬剤調整支援への効果検証（事例共有・簡素化ツールの作成及びポリファーマシー意識調査）
 ○難波 里恵¹⁾、銚之原 裕²⁾、熊谷 祐樹¹⁾
¹⁾(株)アイセイ薬局 アイセイ薬局八柱店 ²⁾首都圏南支店
- P-038-B テレフォンプォローアップチェックシート用いた服薬期間中におけるテレフォンプォローアップの効果
 ○朝日 真子¹⁾、前田 礼子²⁾、石川 菜摘³⁾、宮脇 絹恵^{3,4)}、福元 哲也⁴⁾、庄村 元希⁴⁾
¹⁾(株)なの花中部 なの花薬局名古屋長須賀店 ²⁾小俣店 ³⁾栄生店 ⁴⁾教育委員会
- P-039-C 糖尿病患者を対象とした薬局薬剤師による服薬期間中フォロアップの取り組み
 インスリン発見100年記念インパクトプロジェクト
 ○佐竹 正子^{1,7)}、菅原憲太郎⁴⁾、野田 峻佑⁴⁾、月岡 良太⁵⁾、長谷川佳孝⁵⁾、宮脇 志保⁶⁾、
 川上 幹代⁶⁾、山根 由恵⁷⁾、山崎 徹⁷⁾、西村 佳子⁸⁾、緒方加奈子⁸⁾、宮本 俊一³⁾、
 濃沼 政美²⁾、湯本 哲郎¹⁾
¹⁾星薬科大学 ²⁾帝京平成大学薬学部 ³⁾東京都健康長寿医療センター ⁴⁾I&H(株)
⁵⁾(株)アインホールディングス ⁶⁾(株)アピスファーマシー ⁷⁾クラフト(株) ⁸⁾総合メディカル(株)
- P-040-A かかりつけ薬剤師に関する意識調査
 ○中新田 貴伯¹⁾、橋本 裕輔²⁾、中川 優太²⁾、山田健太郎²⁾、石橋 茜¹⁾、飯田 珠惟¹⁾、
 田中怜旺那¹⁾、斉藤加奈子¹⁾、渡邊早百合¹⁾
¹⁾(株)アイセイ薬局 ななせ店 ²⁾首都圏東支店
- P-041-B 医師が必要とする服薬情報の内容についての調査
 ○板谷 将雄¹⁾、佐藤 大地²⁾、滝沢 憂³⁾、高橋 平⁴⁾
¹⁾(株)エヌエムアイ 三条興野薬局 ²⁾緑町薬局 ³⁾美沢薬局 ⁴⁾春日薬局
- P-042-C 医療情報の提供方法検討 - 0410対応の認知状況調査から -
 ○瀬戸口敬史¹⁾、藤田 章恵¹⁾、石井 和美¹⁾、橋本 未来¹⁾、渡部 真紀¹⁾、山田健太郎²⁾、
 橋本 裕輔²⁾、中川 優太²⁾
¹⁾(株)アイセイ薬局 アイセイ薬局千葉みなと店 ²⁾首都圏東支店
- P-043-A 服薬後フォローの認知度調査及び患者の求めるフォロー内容
 ○佐藤 晶子¹⁾、金塚 洸希¹⁾、小出 真穂³⁾、太田 憲仁²⁾
¹⁾(株)エヌ・エム・アイ 米山薬局 ²⁾坂町調剤薬局 ³⁾木崎薬局

- P-044-B nab-Paclitaxel+Gemcitabine 療法の末梢神経障害に対して早期に牛車腎気丸を使用したことで重症化を防げた一例
○松本 浩次
I & H(株)
- P-045-C かかりつけ薬剤師制度普及における薬剤師側の阻害要因の探索
○仲嶋 祐希¹⁾、堀井 徳光^{1,2)}、吉田 暁¹⁾、武藤 香絵¹⁾、大島 新司¹⁾、井上 直子^{1,2)}、大嶋 繁^{1,2)}、小林 大介^{1,2)}
¹城西大学 薬学部 ²城西大学薬局
- P-046-A 炎症性腸疾患 (IBD) 患者の栄養管理と服薬指導にかかわる薬剤師の意識調査
○川久保 篤¹⁾、西山裕二郎²⁾、田村 和久¹⁾、原 和夫¹⁾、安達 禎之²⁾
¹(株)わかば ²東京薬科大学
- P-047-B 当社における公認スポーツファーマシストのアンチドーピング活動の創出
○野村 大祐、大堀 裕太、河野 光希、酒井 新吾
薬樹(株)
- P-048-C 外来化学療法後のがん患者へのテレフォンプォローアップによる支持療法への介入症例
○馬淵 泰典、柴田真由美、米村 麻由、垂井 良枝
(株)ココカラファインヘルスケア ココカラファイン薬局大阪国際がんセンター店
- P-049-A かかりつけ薬剤師届出有無による調剤業務に対する自己評価の比較検討
○小山 智子¹⁾、伊藤明日香²⁾、川村 美沙¹⁾、佐藤 友恵¹⁾
¹さくら薬局海老名国分南店 ²藤が丘店
- P-050-B がん患者及び難病患者 (先天性筋ジストロフィー) のかかりつけ薬剤師となり、かかりつけ薬剤師の意義について考える
○伊藤 誠一、三家本由佳
(株)アイセイ薬局 アイセイ薬局下総中山店
- P-051-C 認知症と 2 型糖尿病を合併し、コンプライアンスが低い患者への薬剤使用期間中のフォローアップにより HbA1c が改善した一症例
○山中 裕仁
(株)I&H 阪神調剤薬局 木津屋橋店
- P-052-A 小児と母親における QOL 向上への取組み～かかりつけ薬剤師として～
○北澤 泰代¹⁾、堀 裕紀¹⁾、森川 風音¹⁾、糸瀬 明希¹⁾、山田健太郎²⁾、中川 優太²⁾
¹(株)アイセイ薬局 アイセイ薬局南千住店 ²首都圏東支店

- P-053-B NSAIDs 潰瘍に対する患者認識と薬局薬剤師の啓発における課題
 ○中山 莉花¹⁾、高橋 里穂²⁾、齋藤 翔太³⁾、佐藤 展宏⁴⁾、前田 守⁵⁾、長谷川佳孝⁵⁾、
 月岡 良太⁵⁾、森澤あずさ⁵⁾、大石 美也⁵⁾
 アイングループ¹⁾(株)アインファーマシーズ エイト薬局あすか台²⁾アイン薬局美濃店
³⁾アイン薬局小牧店⁴⁾(株)アインファーマシーズ⁵⁾(株)アインホールディングス
- P-054-C ポリファーマシーに関する薬局薬剤師の意識調査と取り組み
 ○松本 莉奈¹⁾、竹内 良江¹⁾、漆瀬 麻美¹⁾、高田 裕子¹⁾、阿部 真也²⁾、松井 洸²⁾、
 山口 浩²⁾、峯岸 昇²⁾、吉町 昌子²⁾、野村 和彦²⁾
¹⁾(株)くすりの福太郎²⁾(株)ツルハホールディングス
- P-055-A 薬局薬剤師がシワ防止に向けた紫外線対策に貢献するための課題
 ○神津沙都子¹⁾、佐藤 展宏²⁾、前田 守³⁾、長谷川佳孝³⁾、月岡 良太³⁾、森澤あずさ³⁾、
 大石 美也³⁾
 アイングループ¹⁾(株)アインファーマシーズ アイン薬局茶屋ヶ坂店²⁾(株)アインファーマシーズ
³⁾(株)アインホールディングス
- P-056-B 積極的な投薬後フォローアップによりオピオイド鎮痛薬での疼痛管理と副作用状態
 を改善した一例
 ○西森麻生子
 阪神調剤薬局武庫川店
- P-057-C 服薬情報提供書と調剤後フォローのアウトカム調査～患者転帰を改善できたか～
 ○嶋田 直人
 (株)大新堂 深阪矢谷薬局
- P-058-A 経口抗悪性腫瘍薬における便通異常の発現頻度について
 ○道越貴代美¹⁾、華山 明洋²⁾、酒井 芳江¹⁾、寺西 直之¹⁾、紺野 信枝¹⁾、川端 葵¹⁾、
 松月 奈美¹⁾、佐々木素子¹⁾、湊 里紗¹⁾、北川 文子¹⁾、倉橋 卓秀³⁾
¹⁾(株)メディカルー光 フラワー薬局枚方店²⁾平安薬局小田原店³⁾フラワー薬局久御山店
- P-059-B 「服薬期間中のフォローアップ」を通じて患者に寄り添う薬局を目指した取り組み
 ○吉田 晴香
 アポクリート(株)アイランド薬局平井店
- P-060-C フスタゾール[®]で痒みが収まったが、医師の無理解に困惑する患者に薬剤師が応え
 た症例について
 ○林 きよみ¹⁾、荒川 恭行²⁾、川地 康隆²⁾
¹⁾(株)アイセイ薬局 アイセイ薬局松河戸店²⁾東海第1支店
- P-061-A 地域のかかりつけ薬局が取り組むポリファーマシー対策と入退院時連携～パイロッ
 ト・スタディと地域医師からの評価～
 ○緒方 直美^{1,2)}、前沢 宏忠³⁾、渡邊 啓太⁴⁾、枝 昌代⁴⁾、高田 和仁⁴⁾、宇田 和夫^{2,5)}、
 岡田 英之^{2,6)}、後藤沙矢香^{2,7)}、高橋 真吾^{2,8)}
¹⁾クラフト(株)²⁾古河薬剤師会³⁾前沢医院⁴⁾友愛記念病院⁵⁾(株)ファーコス⁶⁾スミレ薬局
⁷⁾あおば薬局⁸⁾古河中央薬局日赤前

P-062-B 残薬多数の患者に対する段階的な対策により多職種連携を実現しアドヒアランスを改善させ薬物治療の質を向上させた症例報告

○池野谷依子¹⁾、野口 和彦²⁾、小宮 芽以¹⁾、小川めぐみ¹⁾、大野 昌俊²⁾

¹⁾(株)アイセイ薬局 アイセイ薬局五日市店 ²⁾首都圏西支店

「服薬指導」

P-063-C ベンゾジアゼピン系睡眠薬からスボレキサントへの変更時に発生した「悪夢」の副作用について

○ほせがわあきと^{1,2)}、長谷川佳孝²⁾、前田 守²⁾、月岡 良太²⁾、森澤あずさ²⁾、大石 美也²⁾
アイングループ ¹⁾(株)コム・メディカル ハート調剤薬局糸魚川店 ²⁾(株)アインホールディングス

P-064-A 電話や情報通信機器を用いた服薬情報（0410 対応）に対する理解度調査

○たちばな まさと
将人
(株)アイセイ薬局 アイセイ薬局江戸川橋店

P-065-B オシメルチニブ服用患者における保湿剤の準先発品使用による好転例

○こが だいすけ
大介、吉田 有希、八幡 茉由、森松 真秀
I & H(株) 阪神調剤薬局 神戸日赤前店

P-066-C 患者の生活像を把握するための情報確認ツール活用方法の検討

○たちばな ひろゆき¹⁾、阿部 真也¹⁾、松井 洸¹⁾、山口 浩¹⁾、尾崎 博雅²⁾、吉町 昌子¹⁾、
野村 和彦¹⁾
¹⁾(株)ツルハホールディングス ²⁾(株)ツルハ

P-067-A 成人喘息患者の症例から考える増悪早期発見に必要な服薬フォローの検討

○いとう だいすけ
伊藤 大将、鈴木 肇、井出奈緒子、松田 梨那、牧田みなみ、宮川 果歩、畠山 千春、
相川 陸
(株)アイセイ薬局 アイセイ薬局大森町店

P-068-B 多剤服用の実態と服薬に対する患者と薬剤師の意識調査

○かさや しゅうへい
笠谷 周平、久保 雄大、小向 孝幸、谷 千種
(株)なの花北海道

P-069-C 外来抗がん剤治療患者においてテレフォンプォローアップにより副作用や症状が改善された事例と今後の課題

○おか けんた
岡 健太
(株)ココカラファインヘルスケア ココカラファイン薬局安佐市民病院前店

P-070-A 二種類以上の点眼薬の使用順についての薬剤師の認識度調査

○しおがい あい¹⁾、福西 千晶²⁾、寺澤 藍理³⁾
塩貝 亜依¹⁾、福西 千晶²⁾、寺澤 藍理³⁾
¹⁾(株)ファルコファーマシーズ ファルコ薬局北山駅前店 ²⁾森小路店 ³⁾烏丸御池店

- P-071-B 疼痛管理チェックシートを用いたテレフォンプォローアップが副作用コントロールに効果的だった1例
○加藤 充¹、三星 勇輝、小畑 順子
クオール(株) クオール薬局自由ヶ丘店
- P-072-C 患者はどこを見て薬を把握しているのか？
○山口 美緒¹、新宮 利夫²、村上 理恵³、山戸 淳³、古川 正樹³、熊谷 瞬³、坂本 圭浩³
¹ サンドラッグ経営農大通り薬局 ² 相模原淵野辺薬局 ³ (株)サンドラッグ調剤事業部
- P-073-A 薬局薬剤師の吸入指導が喘息コントロール状態に及ぼす影響
○久津間貴司¹、本波茉耶香²、鈴木 俊喜³、小林 大志²、保坂 茂⁴、小山 貴史⁵、前田 守⁶、長谷川佳孝⁶、月岡 良太⁶、森澤あずさ⁶、大石 美也⁶
アイングループ ¹(株)あさひ調剤 アルル薬局 ² あさひ調剤薬局立石2号店 ³ アイン薬局川越笠幡店 ⁴ はなまる薬局毛呂山店 ⁵(株)あさひ調剤 ⁶(株)アインホールディングス
- P-074-B 糖尿病合併症の早期発見・早期治療に向けた糖尿病患者の糖尿病連携手帳の活用状況調査
○小倉裕紀子、増田 千穂、畠山 規明、重松 礼子、長瀬 瑞穂、松野 英子
たんぼぼ薬局(株)
- P-075-C 緑内障治療初期における治療脱落防止にむけた取り組み
○奈良みさき
(株)ココカラファインヘルスケア ココカラファイン薬局サンピアザ店
- P-076-A 緩和的化学療法施行患者への服薬後フォローの一症例
○大野 伴和、石原 義孝、松本 健春
(株)まつもと薬局
- P-077-B 調剤薬局における外国語ツールの使用状況
○星野 真理、井上 奏
(株)共栄堂
- P-078-C OD錠の飲込みに対する薬剤師の意識調査
○水口 美咲¹、井上 奏²
¹(株)共栄堂 いなほ調剤薬局 ² こすど調剤薬局
- P-079-A 薬局薬剤師による吸入指導時に医療機関への情報提供が必要となった事例の特徴について
○石田 光里¹、緒形 富雄²、佐藤 絵馬³、前田 守⁴、長谷川佳孝⁴、月岡 良太⁴、森澤あずさ⁴、大石 美也⁴
アイングループ ¹(株)アインファーマシーズ アイン薬局 手稲稲積店 ² 旭川医大店 ³(株)アインファーマシーズ ⁴(株)アインホールディングス

- P-080-B 吸入指導加算の算定、並びに薬剤使用期間中の患者フォローアップにて患者介入をおこなった事例とその意義
 ○徳永^{とくなが} 悠人^{ゆうと}、遠藤梨沙子、青木 美紀、伊藤 誠一
 (株)アイセイ薬局 アイセイ薬局下総中山店
- P-081-C 行動経済学「ナッジ」を応用した患者指導箋作成の取り組み～精神疾患患者の生活支援を通じて～
 ○齊藤^{さいとう} 愛^{めぐみ}¹⁾、野村 洋介²⁾
¹ 阪神調剤薬局 鷺沼店 ² 西関東エリア関東第四ブロック
- P-082-A 地域薬局における吸入指導の実態調査
 ○根本^{ねもと} 崇史^{たかし}、小林 格、菅原 淳、船木 睦未、下出 正人、大倉 康
 (株)なの花北海道
- P-083-B 適切な初回指導によってエスワンの流涙を早期に発見し、NCI-CTC を用いることで重症度に対して適切に評価・対応ができた一例
 ○倉田^{くらた} 英明^{ひであき}
 I & H(株)
- P-084-C 保険薬局における DPI 製剤使用患者へのアドヒアランスの確認及び吸入指導の有用性の検討
 ○栗原^{くりはら} 浩輔^{こうすけ}¹⁾、鈴木 千尋¹⁾、橋本 裕輔²⁾、井上 梓¹⁾、加藤 育則¹⁾、外山 貴之¹⁾、種市 佑香¹⁾、三木麻衣子¹⁾、吉村 文明¹⁾、金谷 光里¹⁾
¹(株)アイセイ薬局 白井店 店舗スタッフ ² 首都圏東支店 本社スタッフ
- P-085-A コロナ禍における電話・オンライン服薬指導についての実態および意識調査
 ○小柳^{こやなぎ} 悟^{さとる}、高橋 渉、長沼 未加、横井 透
 クオール(株)
- P-086-B 服薬指導で薬剤師介入により高齢がん患者のアドヒアランスが向上した1症例
 ○足立^{あだち} 理奈^{りな}、河江 眞二
 阪神調剤薬局武庫川店
- P-087-C 服薬指導により判明した吸入薬指導の現状と課題
 ○倉澤^{くらさわ} 仁^{ひとし}
 アポクリート(株) ドーム前調剤薬局
- P-088-A 奈良県内 65 店舗におけるグルカゴン点鼻粉末使用状況の調査と課題について
 ○谷奥^{たにおく} 寛^{ひろし}¹⁾、西垣 賢²⁾
¹ サン薬局 天理東店 ² 天理東2号店
- P-089-B 吸入療法を行う患者に対するサポートコールの有用性
 ○赤沼^{あかぬま} 雄介^{ゆうすけ}¹⁾、熊谷 岳文²⁾
¹ ファーマシィ薬局神前 ² 山陰西エリア

- P-090-C **がん薬物療法に対する調剤後のテレフォンフォローアップ、トレーシングレポートの調査と症例報告**
 ○岸本 康司¹⁾、武中 弘子¹⁾、池内 昌子¹⁾、茨城 優里¹⁾、宮本 佳織¹⁾、板谷 和樹¹⁾、海野 宏子²⁾
¹ 日本調剤 北長瀬薬局 ² 日本調剤 岡大前薬局
- P-091-A **妊娠・授乳期の薬物治療や聴取に対する女性来局者と薬剤師の認識調査**
 ○江川 仁美¹⁾、田中 望²⁾、二村 祐子³⁾、伊藤 遥加³⁾、奥村 千晴⁴⁾、田中 有紗⁵⁾、
 中山さやか⁶⁾、水野 翔太⁷⁾、藤原 崇⁸⁾
¹ 総合メディカル・ファーマシー中部(株) ² ハロー薬局みわ店 ³ 稲沢北店 ⁴ 尾西店 ⁵ 北里店、
⁶ 今伊勢店 ⁷ 大治店 ⁸ 総合メディカル・ファーマシー中部(株)
- P-092-B **調剤薬局薬剤師による外来がん患者に対する服薬支援～薬局薬剤師の個人インタビューによる質的分析～**
 ○柳沼 知幸¹⁾、野村 洋介²⁾
¹ I & H(株) 阪神調剤薬局 相模原協同病院前店 ² 西関東エリア 関東第4ブロック
- P-093-C **抗がん薬治療患者の手足症候群に対する取り組み**
 ○西垣 貴司、井原奈津美、宮崎 光、田辺 憲人、野口 悟、唐子 眞美、宮下 翼、
 平野 遼、天谷 弥生
 クオール(株)クオール薬局いのはなテラス店

「リスクマネジメント」

- P-094-A **化学療法における副作用の捉え方～薬剤師側から見た副作用と患者側から見た副作用～**
 ○針谷 真則
 (株)ココカラファインヘルスケア ココカラファイン薬局平岸店
- P-095-B **睡眠薬服用患者に対する調査結果と薬剤師によるリスクマネジメントのための考察**
 ○荻野 典子¹⁾、清水 拓巳³⁾、坂本 千里¹⁾、林 泰代¹⁾、稲垣 陽子¹⁾、玉井 淳嗣¹⁾、
 江川 諒¹⁾、杉本 忠和²⁾、浅野 亜美²⁾
¹(株)アイセイ薬局 アイセイ薬局中津川市民病院前店 ² 東海第一支店 ³ アイセイ薬局下呂店
- P-096-C **プレアボイド事例共有と地域連携による高度薬学管理への影響**
 ○亀山 節子、北嶋 智弥、辻本淳一郎、吉田 正人、有賀 正彦、青木 啓、北村 晃一、
 佐藤美弥子、小岩 徹、千葉 清、櫻井由里子、佐々木智哉、小俣 栄
 (株)クオール
- P-097-A **アミオダロン服用患者における甲状腺機能低下症の認知度と薬局薬剤師の課題**
 ○加藤 文理¹⁾、渡邊 高広²⁾、齋藤 翔太³⁾、佐藤 展宏⁴⁾、前田 守⁵⁾、長谷川佳孝⁵⁾、
 月岡 良太⁵⁾、森澤あずさ⁵⁾、大石 美也⁵⁾
 アイングループ ¹(株)アインファーマシーズ アイ薬局亀美南店 ² 大江店 ³ 刈谷松栄町店
⁴(株)アインファーマシーズ ⁵(株)アインホールディングス

- P-098-B 市販後安全対策に活用すべき医薬品リスク管理計画（RMP）の認知状況と利活用
 ○小平 陽子¹⁾、小平 久正^{2,3)}、近藤 優子¹⁾、齋藤 まき¹⁾、小泉 知尋¹⁾、谷口 彩¹⁾、
 江口 実花¹⁾、松永 幸江²⁾、吉山 友二³⁾
¹⁾(株)トモズ 関東労災病院前店 ²⁾薬剤部 ³⁾北里大学薬学部保険薬局学
- P-099-C 抗がん剤処方を応需する保険薬局における医薬品リスク管理計画（RMP）を基盤とした新規ツールの作成と評価
 ○小平 久正¹⁾、小平 陽子²⁾、近藤 優子²⁾、齋藤 まき²⁾、小泉 知尋²⁾、谷口 彩²⁾、
 江口 実花²⁾、松永 幸江¹⁾、内田 裕之³⁾、河井 良智³⁾、吉山 友二⁴⁾
¹⁾(株)トモズ 薬剤部 ²⁾関東労災病院前店 ³⁾関東労災病院 薬剤部 ⁴⁾北里大学薬学部保険薬局学
- P-100-A お薬手帳用「栞」で、妊娠の可能性のある女性をサポート！～多職種連携と患者主体の治療を目指して～
 ○増田つかさ¹⁾、松元 知美²⁾、井手 健太³⁾、澁谷 文恵⁴⁾
¹⁾医療法人東横会たわらクリニック横浜院 ²⁾産業医科大学医学部精神医学教室 ³⁾産業医科大学病院薬剤部
⁴⁾JCHO 徳山中央病院産婦人科
- P-101-B 適正な保険調剤を行うための疑義照会情報源の考察～日生薬局ヒヤリ・ハット報告書より～
 ○木村 勇士¹⁾、並木 勇人²⁾、佐々木理恵³⁾
¹⁾ミアヘルサ(株)日生薬局牛込店 ²⁾日生薬局若松河田駅前店 ³⁾ミアヘルサ(株)

「薬局機能・IT化・薬歴管理」

- P-102-C 地域活動を通じた多職種連携および人材育成推進の可能性についての検討
 ○中川 崇子¹⁾、吉田 誠¹⁾、宇野真太郎¹⁾、大須賀規晃¹⁾、水澤 徹²⁾、鈴木 恵理³⁾、
 大角 岳史⁴⁾
¹⁾(株)アイセイ薬局 東海第2支店 ²⁾アイセイ薬局洞店 ³⁾アイセイ薬局稲熊店 ⁴⁾アイセイ薬局第2洞店
- P-103-A GS - 1 チェッカー[®] 導入に対する問題点と有用性
 ○脇 郁美¹⁾、佐藤 玲菜²⁾、山下 将矢³⁾
¹⁾(株)アルカ調剤 ²⁾アルカ宇治川薬局 ³⁾アルカドラッグ高砂店調剤薬局
- P-104-B 地域薬局の住民に対する継続したサルコペニア啓発の意義の検証
 ○槇尾 仁美¹⁾、金崎 宏美²⁾、高村 和寿³⁾
¹⁾(株)ファーマシィ ファーマシィ薬局たかや ²⁾西江原 ³⁾薬局1部
- P-105-C 保険薬局への医薬品自動入庫払出装置の導入による医療安全向上の検証
 ○弘中 駿¹⁾、磯部 紀子¹⁾、木場谷範子¹⁾、清水 卓²⁾、東坂 秀作²⁾
¹⁾(株)田無薬品 ²⁾日本ベクトン・ディッキンソン(株)

- P-106-A テラスモール湘南店における医療機関との連携を意識した患者への取り組みとその症例および結果報告
 ○利田 一生¹⁾、加藤 賢二²⁾、小島 彩夏²⁾、芝田 稔²⁾、尾花山美絵²⁾、井上 隼輔²⁾、太田 真優²⁾、鈴木 貴文²⁾
¹(株)トモズ 武蔵小杉店 ²テラスモール湘南店
- P-107-B 処方薬剤を含む患者特性と保険薬局への処方箋持参状況との関連～かかりつけ度からの検討～
 ○川田 哲¹⁾、小原 拓^{2,3)}、阿部 真也⁴⁾、小野 瞳¹⁾、井上由紀江¹⁾、松井 洸⁴⁾、山口 浩⁴⁾、佐藤 宏平¹⁾、吉町 昌子⁴⁾、野村 和彦⁴⁾
¹(株)ツルハ ²東北大学病院薬剤部 ³東北大学東北メディカル・メガバンク機構予防医学・疫学部門 ⁴(株)ツルハホールディングス
- P-108-C オンライン診療・服薬指導に関する意識調査
 ○鈴木 睦子、小林 薫永、近藤 常勝
 (株)フクシメディカル 教育研修部
- P-109-A 365日開局する薬局の必要性
 ○土井 政典
 (株)アイセイ薬局 首都圏東支店 下総中山店
- P-110-B プレアボイド報告データの医療安全対策への活用を目的とした入力項目の検討
 ○西村 佳子¹⁾、白銀 雅美²⁾、小田 武士²⁾、近藤 純平¹⁾、末松 文博¹⁾、原 正朝¹⁾
¹総合メディカル(株)学術情報部 ²総合メディカル(株)薬局運営統括部
- P-111-C 保険薬局の開局時間外電話相談の現状と必要性
 ○並木 勇人¹⁾、佐々木理恵²⁾
¹ミアヘルサ(株)日生薬局若松河田駅前店 ²ミアヘルサ(株)
- P-112-A 離島地域で求められる保険薬局の機能について
 ○宮永慎之介^{1,2,3,4)}、佐々木 均²⁾、合田 崇浩³⁾、前田 守⁴⁾、長谷川佳孝⁴⁾、月岡 良太⁴⁾、森澤あずさ⁴⁾、大石 美也⁴⁾
 アイングループ ¹(株)リーフ上地薬局いしがき店 ²(株)アインファーマシーズアイン薬局済生会下関病院店、³(株)アインファーマシーズ ⁴(株)アインホールディングス

「医薬品適正使用」

- P-113-B セレコキシブによる薬剤性腎障害の疑いを経験した一例
 ○片上 智裕
 (株)フロンティア フロンティア薬局三戸店

P-114-C 残薬再発に関する患者背景について検討

○桐生 寛一¹⁾、小山 貴史²⁾、前田 守³⁾、長谷川佳孝³⁾、月岡 良太³⁾、森澤あずさ³⁾、大石 美也³⁾
アイングループ¹⁾(株)あさひ調剤 みぬま薬局²⁾(株)あさひ調剤³⁾(株)アインホールディングス

P-115-A 前立腺肥大症患者の市販風邪薬の使用状況について

○増淵加奈子¹⁾、山田 優¹⁾、畔柳 裕一²⁾、石黒 貴子³⁾、前田 守⁴⁾、長谷川佳孝⁴⁾、月岡 良太⁴⁾、森澤あずさ⁴⁾、大石 美也⁴⁾
アイングループ¹⁾(株)アインファーマシーズ いるか田町薬局²⁾アイン薬局西新宿店³⁾(株)アインファーマシーズ⁴⁾(株)アインホールディングス

P-116-B ヘパリン類似物質外用剤単独処方およびステロイド外用剤併用処方に関する実態調査

○石黒さやか¹⁾、加賀谷健太²⁾、深町 朋史³⁾、石黒 貴子³⁾、前田 守⁴⁾、長谷川佳孝⁴⁾、月岡 良太⁴⁾、森澤あずさ⁴⁾、大石 美也⁴⁾
アイングループ¹⁾(株)アインファーマシーズ アイン薬局 相模原協同病院店²⁾(株)アインファーマシーズ いるか元町薬局³⁾(株)アインファーマシーズ⁴⁾(株)アインホールディングス

P-117-C 酸化マグネシウムの剤形が使用量に及ぼす影響

○中村 光宏¹⁾、合田 崇浩²⁾、前田 守³⁾、長谷川佳孝³⁾、月岡 良太³⁾、森澤あずさ³⁾、大石 美也³⁾
アイングループ¹⁾(株)アインファーマシーズ かじくり薬局²⁾(株)アインファーマシーズ³⁾(株)アインホールディングス

P-118-A 多剤併用患者の薬剤性肝障害への認識と薬局薬剤師による啓発における課題

○原田 千尋¹⁾、山口 弘¹⁾、常世田京子²⁾、前田 守³⁾、長谷川佳孝³⁾、月岡 良太³⁾、森澤あずさ³⁾、大石 美也³⁾
アイングループ¹⁾(株)アインファーマシーズ アイン薬局 獨協医大店²⁾(株)アインファーマシーズ 北関東支店³⁾(株)アインホールディングス

P-119-B 薬剤性貧血に対する患者認識と薬局薬剤師の啓発における課題

○村上ななみ¹⁾、山口 弘¹⁾、常世田京子²⁾、前田 守³⁾、長谷川佳孝³⁾、月岡 良太³⁾、森澤あずさ³⁾、大石 美也³⁾
アイングループ¹⁾(株)アインファーマシーズ アイン薬局獨協医大店²⁾(株)アインファーマシーズ 北関東支店³⁾(株)アインホールディングス

P-120-C 継続的な吸入指導の意義

○向瀬 隆謹¹⁾
(株)メディカルー光

P-121-A プロスタグランジン (PG) 系点眼薬の管理状況に関する調査

○西村 匠¹⁾、牛嶋 美紀²⁾、福田 将人³⁾、丸山 恭平⁴⁾
¹⁾ファルコ薬局 塚口店²⁾みのり西陣店³⁾西舞鶴店⁴⁾湖西店

- P-122-B 保険薬局におけるカペシタビン監査支援用紙による投与量確認の取り組み
 ○吉田 貴大¹⁾、山田 裕介¹⁾、笹野 寿基²⁾、辻 真利³⁾、竹原 美穂²⁾、安川 徹²⁾、
 西阪 宏彰⁴⁾、辻 宗一郎¹⁾
¹ タイハイ薬局メディカルモールしろいし店 ² おぎ店 ³ 小城店 ⁴ A コープ店
- P-123-C 医師と連携した睡眠衛生指導による睡眠の質改善及び睡眠導入薬減量への取り組み
 ○あがつま まさとし¹⁾、井上 恵介²⁾、山形 健夫³⁾、砂川 大輔³⁾
¹ クオール薬局三木学園通り店 ² ライフ店 ³ クオール(株)中四国九州第一事業部
- P-124-A 治療上不必要となった薬に対する実態調査
 ○いしい たつや¹⁾、湯本 慧²⁾、内田 雅志³⁾、山戸 淳³⁾、古川 正樹³⁾、熊谷 瞬³⁾、
 坂本 圭浩³⁾
¹ サンドラッグ新座薬局 ² 川口東本郷薬局 ³ (株)サンドラッグ調剤事業部
- P-125-B 保険薬局における医薬品リスク管理計画（RMP）を活用した副作用モニタリングへの取り組み
 ○かねこ しゅうへい¹⁾、日暮 航平¹⁾、斎藤 紘樹¹⁾、太田 愛子³⁾、篠原 悦子²⁾
¹ (株)ファーマみらい 共創未来 友部薬局 ² 前東邦大学薬学部実践医療薬学研究室
³ (株)ファーマクラスター
- P-126-C パゾパニブ塩酸塩錠内服中に血圧上昇・肝機能障害の副作用早期発見を行った一例
 ○ささの としき¹⁾、吉田 貴大²⁾、安川 徹¹⁾、伊藤 智平¹⁾、高木亜由美¹⁾、古瀬 由奈¹⁾、山田 健人¹⁾
¹ タイハイ薬局メディカルモールおぎ店 ² しろいし店
- P-127-A 薬局におけるフレイル患者のPIMs 処方 の現状—健康測定会データに基づく後方視的検討—
 ○かたやま たかひろ¹⁾、金崎 宏美²⁾、高村 和寿³⁾、尾上 洋⁴⁾
¹ (株)ファーマシィ ファーマシィ薬局西大島 ² 西江原 ³ 薬局 1 部 岡山エリア ⁴ 学術支援部
- P-128-B 自宅での薬剤の保管方法についての調査～服薬コンプライアンス改善の為に～
 ○わかまつ あやか¹⁾、小島 直子²⁾、大島 丈典³⁾、山戸 淳³⁾、古川 正樹³⁾、熊谷 瞬³⁾、
 坂本 圭浩³⁾
¹ サンドラッグ中河原薬局 ² 弥栄調剤薬局 ³ (株)サンドラッグ調剤事業部
- P-129-C 薬局薬剤師による腎障害評価の理解度に関するアンケート調査
 ○いわさ ひろゆき¹⁾、阿部 真也²⁾、松井 洸²⁾、山口 浩²⁾、吉町 昌子²⁾、野村 和彦²⁾、
 武隈 洋³⁾、菅原 満³⁾
¹ (株)ツルハ ² (株)ツルハHD ³ 北海道大学
- P-130-A 吸入薬の適正使用推進に向けた取り組み～電話フォローアップの効果について～
 ○かとう ゆうせい¹⁾、畠山 規明、重松 礼子、長瀬 瑞穂、松野 英子
 たんぼぼ薬局(株)
- P-131-B 当薬局における高齢者に用量調節が必要な薬剤の適正使用統一化のため取り組み
 ○せきね けいすけ¹⁾、小泉 龍士、金光 瑞恵、八木 映子、佐藤 由紀
 日本メディケア(株)

- P-132-C 残薬に関する意識調査とその傾向
 ○皆川 友哉
 (株)アイセイ薬局
- P-133-A スピロラクトン服用患者の女性化乳房に対する認識と薬局薬剤師の啓発における課題
 ○西野寿々佳¹⁾、山口 弘¹⁾、常世田京子²⁾、前田 守³⁾、長谷川佳孝³⁾、月岡 良太³⁾、森澤あずさ³⁾、大石 美也³⁾
 アイングループ¹⁾(株)アインファーマシーズ アイン薬局 獨協医大店
²⁾(株)アインファーマシーズ 北関東支店 ³⁾(株)アインホールディングス
- P-134-B 処方医の意図せぬ配合剤に於いての成分過量に対する薬剤師の疑義照会の頻度と考察
 ○井口 里佳¹⁾、望月 一司^{2,3)}
¹⁾(株)アイセイ薬局 アイセイ薬局善光寺店 ²⁾首都圏西支店 ³⁾アイセイ薬局国母店
- P-135-C クオール薬局（豊橋エリア 5 店舗）における、服用薬剤調整支援料 2 を含むポリファーマシーへの取り組み
 ○佐藤 洋助
 クオール(株)中部第二事業部
- P-136-A インシデントより判明した経管投薬における簡易懸濁法に不適な薬剤の事例報告
 ○小山内智紀、鳥海 利也
 みどり薬局 千ヶ瀬
- P-137-B 吸入薬初心者に対する服用期間中フォローアップの意義
 ○松嶋 邦彦、長濱 孝之、脇園 麻里、渡辺 崇、永嶋 晋之
 (株)タカラ薬局
- P-138-C ブラウンバッグ運動と残薬への介入
 ○佐々木優喜、岡野 祐子、守行留美子
 (株)アイセイ薬局 アイセイ薬局臼井店
- P-139-A 患者意向とポリファーマシー解消動向の乖離について
 ○渡邊 真弓¹⁾、上田 美穂³⁾、小谷 高弘⁴⁾、永井 冴³⁾、勝川 藍³⁾、瀨藤 愛²⁾、皆川 友香²⁾、浅野 亜美⁴⁾、荒川 恭行⁴⁾、川地 康隆⁴⁾、高須 涼子¹⁾、林 きよみ²⁾
¹⁾(株)アイセイ薬局 小本本町店 ²⁾松河戸店 ³⁾尾張旭店 ⁴⁾東海第一支店
- P-140-B アスピリン喘息に対する患者認識と薬局薬剤師の啓発における課題
 ○梅田 優也¹⁾、河平 剛²⁾、合田 崇浩³⁾、前田 守⁴⁾、長谷川佳孝⁴⁾、月岡 良太⁴⁾、森澤あずさ⁴⁾、大石 美也⁴⁾
 アイングループ¹⁾(株)アインファーマシーズ アイン薬局田上二丁目店 ²⁾長崎中央店
³⁾(株)アインファーマシーズ ⁴⁾(株)アインホールディングス

「在宅医療・医療連携」

- P-141-C 退院前カンファレンス介入によってがん患者服用薬剤を適正化した症例
○杉本 崇¹
(株)なの花西日本
- P-142-A がん患者へのフォローアップと情報提供により薬学的介入に至った2症例
○織戸るり子¹、山下 寛美、濱田 智帆
(株)ココカラファインヘルスケア ココカラファイン薬局 日赤前店
- P-143-B 化学療法の病薬連携における服薬フォローの症例報告
○西尾 和毅¹⁾、松田 敦子²⁾、小林 秋景²⁾、鍋島 渉²⁾、梅田 恵²⁾、栃原 淳子²⁾、
堀家恵美子²⁾、坪谷 綾子³⁾、伊藤 由香³⁾
¹(株)アイセイ薬局 首都圏南支店 ²アイセイ薬局中野島店 ³川崎市立多摩病院薬剤部
- P-144-C 入退院時連携を目的とした入院時薬剤情報等提供書フォーマットの作成と運用
○籠 明日香¹
(株)大新堂 フタツカ薬局中津駅前
- P-145-A 良好な関係構築から認知症早期治療、介護サービスに繋げた事例
○藤沼 祥子¹⁾、清塚 千夏²⁾
¹クラフト(株)薬局事業部 ²教育企画部
- P-146-B 地域連携薬局認定に向けた取り組み
～薬薬連携による副作用の回避とトレーシングレポートの活用～
○菅原 佑里、堀野 玄
(株)サノ・ファーマシー 追分佐野薬局
- P-147-C 訪問薬剤師による病態の把握及び薬物治療評価の重要性
○秋元 義幸¹⁾、玉井 典子²⁾
¹(株)友愛メディカル 友愛薬局松戸センター店 ²(株)友愛メディカル
- P-148-A 演題取り下げ
- P-149-B 保険薬局からの提案による携帯型皮膚水分計を用いた介護施設での医療連携
○北代 玲子^{1,3)}、都築 圭太²⁾、篤永 聖代³⁾、武田 里沙^{3,4)}、原 和夫⁵⁾
¹(株)わかば 学術部 ²わかば薬局相模原緑店 ³在宅事業部 ⁴なのほな薬局 ⁵(株)わかば
- P-150-C 在宅における認知症患者の便秘に対して訪問看護師との連携により良好な排便コントロールを得た症例
○藤井 美枝¹⁾、渡部 晶子¹⁾、宮下 法子²⁾
¹サエラ薬局浜田山店 ²SOMPO ケア尾山台訪問看護

P-151-A ケアマネジャーを対象とした介護保険における栄養ケア・マネジメントに関する実態調査

○青木穂乃花¹⁾、浅野 早紀¹⁾、稲葉仁衣菜¹⁾、乾 陽奈子¹⁾、神谷 夕香¹⁾、近藤 瑞希¹⁾、
越水悠香梨¹⁾、今井 晶子²⁾、大河内祐貴²⁾、小湊 英範²⁾、藤田 沙季²⁾、郡 俊之¹⁾、
天野 信子¹⁾、岡本 希³⁾

¹⁾ 甲南女子大学医療栄養学部医療栄養学科 ²⁾ I & H(株) ³⁾ 兵庫教育大学大学院学校教育研究科

P-152-B 服薬情報提供書の活用と今後の課題～地域連携薬局を目指して～

○三塚 育子¹⁾、徳山 香里¹⁾、小松奈保子²⁾、志村 春菜¹⁾、後藤 美帆¹⁾、千野恵一郎¹⁾、
堀 麻子¹⁾、服部 友亮¹⁾、田波 律子³⁾、高柳絵美子¹⁾、後藤明日香¹⁾、井藤 美香¹⁾、
竹神 桜¹⁾、宮崎 晴美¹⁾

¹⁾ (株)アイセイ薬局 アイセイ薬局 川口前川店 ²⁾ 江戸川橋店 ³⁾ 岡崎店

P-153-C 癌末期患者の在宅医療において、保険薬剤師と訪問看護師の連携によって疼痛コントロールを行った1例

○佐藤 彰紘¹⁾、太田 大介²⁾、坂口 元子¹⁾、早坂 涼¹⁾

¹⁾ I&H(株) コトブキ調剤薬局帯広店 ²⁾ 社会医療法人北斗 訪問看護ステーション ろらん

P-154-A 在宅医療における薬剤師の役割についての認知度向上～多職種連携の実例と効果～

○古田美佐子¹⁾、石畑 悠¹⁾、大石橋利一²⁾、酒井 清貴³⁾、水口 寛規⁴⁾、星子 謙⁵⁾、
元持 正樹⁶⁾、河居 誠⁷⁾

¹⁾ 寛一商店(株) なぎさ薬局大垣市民病院前店 ²⁾ 宇治徳洲会病院前店 ³⁾ あさか店 ⁴⁾ 松原徳洲会病院前店
⁵⁾ 水野エムアンドエム(株) なぎさ薬局白山店 ⁶⁾ 有限会社ハヤシデラ キクヤ調剤薬局春日店 ⁷⁾ 愛知川店

P-155-B 服薬情報提供書を用いた薬薬連携の検証

○藤本 亮太¹⁾、吉田 彩¹⁾、井上智佳子¹⁾、井上 舞鳥¹⁾、小野友理恵¹⁾、山崎 杏美¹⁾、佐々木さやか¹⁾、
安保 梨紗¹⁾、平林 慧¹⁾

(株)トモズ 薬局トモズビーンズ新杉田店

P-156-C 癌ターミナルのPCA ポンプ導入とそれに関わった症例

○和田 憲周^{1,2)}、林 智子¹⁾、山本 侑記¹⁾、藤井美和子²⁾

¹⁾ 一般社団法人 泉州メディカ 協和薬局 ²⁾ 本部事務局

P-157-A 保険調剤薬局によるポンプ導入が自宅看取りの一助となった症例

○山本 侑記¹⁾、和田 憲周^{1,2)}、林 智子¹⁾、藤井美和子²⁾

¹⁾ 一般社団法人 泉州メディカ 協和薬局 ²⁾ 本部事務局

P-158-B 居宅療養管理指導を契機にジスチグミン臭化物による副作用の改善につながった1例

○星野 圭司¹⁾

(株)フロンティア フロンティア薬局紅雲町店

P-159-C 医師以外の医療従事者との連携による薬剤師の在宅療養患者への介入事例

○石川 裕大¹⁾、新本幸太郎¹⁾、森田紗也加¹⁾、石田 智美¹⁾、奥野 由里¹⁾

(株)アイセイ薬局 近畿東支店 松原店

- P-160-A コロナ禍における受診控え・治療脱落防止を目的としたテレフォンフォローアップの取り組みについて
 ○にのみや えいき二宮 瑛樹、神澤 美乃
 クオール(株)クオール薬局葛飾高砂店
- P-161-B 抑うつ症状が強い認知症の患者に対して薬剤師の介入により血糖コントロールを改善した事例
 ○にした みちる西田 未散^{1,2)}、清塚 千夏²⁾
¹ さくら薬局札幌福住店 ² クラフト(株)教育企画部
- P-162-C 当薬局における減薬への取り組み
 ○ありさわ かすたか有澤 和高、武藤 千晴、松永 全弘、重松 礼子、畠山 規明、長瀬 瑞穂、松野 英子
 たんぼぼ薬局(株)
- P-163-A 医療材料・衛生材料の安定供給に向けた保険薬局の取り組み
 ○なるせ じん成瀬 仁、松永 全弘、重松 礼子、畠山 規明、長瀬 瑞穂、松野 英子
 たんぼぼ薬局(株)
- P-164-B 薬の専門家として積極的提案を！～往診同行からみえた在宅医療における薬剤師の役割～
 ○おくら しょうじ小椋 章次¹⁾、篠原 祐樹¹⁾、寺戸 靖¹⁾、加藤 誠一¹⁾、田中 直哉²⁾、近藤 澄子¹⁾、
 矢島 毅彦³⁾、田中 秀和¹⁾
¹(株)ピノキオ薬局 ²(株)ピノキオファルマ ³NPO 法人 Health Vigilance 研究会
- P-165-C 新たな医療連携の構築に向けて～集団接種だけではない薬局薬剤師のかかわり方～
 ○しまむら こうへい島村 康平¹⁾、渡邊 希美¹⁾、江波かほり¹⁾、吉田 誠²⁾、伊藤 智美²⁾、岩田 悟³⁾
¹(株)アイセイ薬局 アイセイ薬局大瀬店 ²東海第2支店 ³医療法人社団 博友会 いわた内科
- P-166-A 多剤服用に潜む転倒・転落リスクを見える化する取り組み
 ○はしもと おさむ橋本 治¹⁾、辻野 仁志¹⁾、森浦 俊次¹⁾、橋本佐和子²⁾、吉田 純子²⁾、玉置 晴彦³⁾、寒川 裕子³⁾
¹(有)コルサポート医療企画 メロディー薬局やよい店 ²いずみ中央駅店
³(有)コルサポート医療企画 メロディー薬局
- P-167-B 施設入居者のポリファーマシーへの介入
 ○いながき えり な稲垣江厘奈、梅澤 知世、大澤 真澄、関谷 陽子
 クオール(株)クオール薬局幸手南店
- P-168-C 多職種チーム「ひえい在宅療養応援団」での薬剤師としての役割
 ○やまうち たかし山内 隆司
 (株)ココカラファインヘルスケア ジップドラッグ唐崎薬局
- P-169-A 在宅医療での高齢者医療における腎機能に即した薬物投与設計と認知症医療に対する薬剤師の介入症例について
 ○とうじま たかより東島 孝親¹⁾、望月 一司^{1,2)}
¹(株)アイセイ薬局 アイセイ薬局国母店 ²首都圏西支店

- P-170-B 介護認定確認を介した多職種連携と薬剤師の意識調査
 ○吉田ひとみ¹⁾、佐藤 裕介¹⁾、木村 涼子¹⁾、土井 真喜²⁾
¹(株)なの花西日本 ²(株)メディカルシステムネットワーク 地域薬局事業部
- P-171-C 居宅療養管理指導の訪問診療開始時における薬剤師の同行について
 ○武田 郁子
 クオール(株) クオール薬局まつなみ店
- P-172-A 薬局在宅業務推進に向けた管理栄養士との連携に関する意識調査
 ○難波安紀美¹⁾、齊藤 友紀²⁾、岩野 寛樹²⁾、加藤紗弥子³⁾、加地 弘明³⁾
¹(株)あかりファーマシー あかり薬局平島西店 ²本店 ³就実大学 薬学部
- P-173-B トレーシングレポートを用いた情報提供の実態調査と推進に向けた取り組みの検討
 ○金子 竜馬¹⁾、大房 遼子¹⁾、所司 真美²⁾、菊池 怜奈³⁾、馬場沙弥佳⁴⁾
¹なの花薬局海老名扇町店 ²座間店 ³海老名中央店 ⁴登戸店
- P-174-C ポリファーマシー解消に向けて服薬情報提供書を用いた減薬の事例報告
 ○野村 優太、足立 朋子、軽部 晴美
 アポクリート(株) 薬局アポック練馬高野台店
- P-175-A 鍵付き BOX を活用し家族を含めた多職種連携で服薬支援した認知症症例
 ○四反田耕司、宮本 昂紘、大岸 直也、永野 美香、赤坂 聡之、安田 圭子、橋本 昌子
 (株)スパーテル
- P-176-B グループホーム新規入居者の処方薬の増減とその傾向、及び減薬への薬剤師の関り
 ○尾澤 康次
 (株)アイセイ薬局
- P-177-C トレーシングレポートを有効活用するために医師へのオーダーシートを用いた一例報告
 ○松久 知史¹⁾、渡部 一宏²⁾、藤田 勝成⁴⁾、藤田 勝久³⁾、鈴木 伸悟³⁾、由井 洋光³⁾、金子 大亮¹⁾
¹(株)マツモトキヨシホールディングス 調剤サポート事業推進部
²昭和薬科大学 臨床薬学教育研究センター 実践薬学部門 ³(有)ウインファーマ ⁴ウインファーマ(株)
- P-178-A 多職種連携による患者フォローの変化
 ○佐藤みちる、堀江真千子、鈴木 友美、小島 博子
 クオール(株)クオール薬局小倉店
- P-179-B 薬剤師が往診に同行する際の医師のメリット調査
 ○安彦 大路
 (株)アイセイ薬局 首都圏東支店

- P-180-C 無菌調剤室運用にかかるコストバランスの実態調査
○江口 真一¹⁾、野田和多流¹⁾、石本 裕一²⁾、竹内 尚子²⁾、野澤 充²⁾
¹かもめ薬局北里健康館 ²トライアドジャパン(株)
- P-181-A パーキンソン病患者に対する薬局薬剤師の訪問業務に必要な視点と多職種連携の重要性について
○山本 真敬、北 友梨
(株)アイセイ薬局 アイセイ薬局福生店
- P-182-B 独居認知症患者におけるアドヒアランス改善にむけての服薬管理の取り組み
○河村 保子
I & H(株) 阪神調剤薬局 博多駅ビル店
- P-183-C 外来服薬支援料算定への取り組みで見えてきた地域医療連携の効果
○宮永 陽子、大懸明里香、山下 季映、中川 史織、根木 登美、陶山佳那子
クオール(株)クオール薬局高輪店
- P-184-A 褥瘡治療に薬局薬剤師が主導に関わることで多職種と良好な関係を築くことができた事例
○黒田英津子¹⁾、清水 政克²⁾、高橋 正³⁾、金子 昌裕²⁾
¹クラフト(株) さくら薬局 明舞松が丘店 ²清水メディカルクリニック
³社会福祉法人 博愛福祉会それいゆ訪問看護ステーション朝霧
- P-185-B サービス担当者会議における薬剤師の役割
○木村 優之¹⁾、尾澤 康次²⁾、山崎 薫¹⁾
¹(株)アイセイ薬局 成増駅前店 ²首都圏営業ブロック 首都圏北支店

「医薬品情報」

- P-186-C PMDA 副作用報告後の製造販売元による詳細調査を実施した症例
○豊島 美衣、久保利絵子、小林 律輝、河村 亮
(株)トモズ グリーンマークシティ松戸新田店
- P-187-A リアルワールドデータを活用した、トルバプタンの処方実態調査ならびに高齢者における電解質異常のリスク評価
○宇野 貴哉^{1,2)}、細見 光一²⁾、横山 聡²⁾、竹中 裕美¹⁾、井倉 恵¹⁾、小田 亮介¹⁾、早川 直樹¹⁾
¹国立循環器病研究センター 薬剤部 ²近畿大学薬学部 医薬品情報学分野
- P-188-B デザインに拠る薬効を示すピクトグラムを作成とその視認性の評価
○今西 孝至¹⁾、中居 由稀¹⁾、中野 仁人²⁾、井上 郁³⁾、楠本 正明¹⁾
¹京都薬科大学 ²京都工芸繊維大学 ³京都府立医科大学

P-189-C 半錠分割成功率向上にむけた失敗事例の原因分析

- 森本 真貴¹⁾、緒形 富雄²⁾、佐藤 絵馬³⁾、前田 守⁴⁾、長谷川佳孝⁴⁾、月岡 良太⁴⁾、森澤あずさ⁴⁾、大石 美也⁴⁾
アイングループ¹⁾(株)アインファーマシーズ アイン薬局 八軒店²⁾ 旭川医大店³⁾(株)アインファーマシーズ⁴⁾(株)アインホールディングス

P-190-A irAE チェックシート内容の実態調査及び JADER を用いた有用性評価への試み

- 山下 修司¹⁾、石原ののこ¹⁾、清木 静乃¹⁾、林 秀樹^{1,2,3)}
¹⁾ 岐阜薬科大学 地域医療実践薬学研究室 ²⁾ 岐阜薬科大学 地域医療薬学寄附講座
³⁾ 岐阜薬科大学 在宅チーム医療薬学寄附講座

「後発医薬品」

P-191-B 演題取り下げ

P-192-C 生活保護受給者の後発医薬品使用状況の調査と医療従事者への意識調査

- 和田 晶子^{1,4)}、田中 匠²⁾、數元 宏行³⁾、峠 賢志¹⁾、馬淵 賢幸⁴⁾、松元 加奈⁴⁾、森田 邦彦⁴⁾
¹⁾(株)ココカラファインヘルスケア 調剤事業本部 ²⁾ジップドラッグ桔梗が丘薬局
³⁾ジップドラッグ白子薬局 ⁴⁾同志社女子大学薬学部臨床薬剤学

P-193-A ジェネリック医薬品の使用希望に関与する高齢者の患者因子の解析

- 石井慎太郎、臼井 滋、石井勝二郎、小松 正典
(株)ウエルシア薬局

P-194-B プレガバリンの後発品変更における効果の比較と患者背景の調査

- 菊池 郁哉¹⁾、菅原 由衣²⁾、原 和夫¹⁾、安達 禎之²⁾
¹⁾(株)わかば ²⁾東京薬科大学

「セルフメディケーション」

P-195-C 地域住民の体調変化の評価ツールとしての嗅覚識別テストの有用性

- 高田 敦子、田中 智也
(株)ファーマシィ ファーマシィ薬局たかまつ

P-196-A 禁煙支援薬局としての役割と支援方法

- 小林 明代¹⁾、菊地 良輔²⁾、遠藤 彰¹⁾、相樂 史子¹⁾、大内 玲子¹⁾、佐藤 寿恵¹⁾、平方 柚衣¹⁾、和泉 瑠夏¹⁾、福山真美子¹⁾、橋本 英樹³⁾
¹⁾アポクリート(株) アイランド薬局大町店 ²⁾大玉店 ³⁾東部店

P-197-B 漢方薬に対する患者認識と薬局薬剤師の果たすべき役割

○原田 麻紀¹⁾、大山 愛乃²⁾、長谷川明人³⁾、前田 守⁴⁾、長谷川佳孝⁴⁾、月岡 良太⁴⁾、森澤あずさ⁴⁾、大石 美也⁴⁾
 アイングループ¹⁾(株)コム・メディカル ハート調剤薬局 西千葉店²⁾ ハート調剤薬局 習志野店³⁾(株)コム・メディカル⁴⁾(株)アインホールディングス

「栄養・食事」

P-198-C 保険薬局における薬剤師と管理栄養士の連携に関する取り組み

○今井 芽生、小山 春香、山下明日香、横井 由梨、坪田 遊馬、徳島 基樹、土田 明史、上田 博史、染谷 光洋、中田 祐一、谷口 亮央、中島 史雄
 (株)ナカジマ薬局

P-199-A 薬局管理栄養士が行う栄養相談による生活習慣病予防に向けた取り組み

○庭野なつ実¹⁾、孰賀 佳冬²⁾
¹⁾(株)フォーラル すずかぜ薬局 ²⁾とまと薬局

P-200-B 遠隔 ICT 栄養指導の有用性の検討及び薬剤師と管理栄養士との連携（パイロットスタディー）

○高橋 翔太
 (株)なの花北海道

P-201-C 薬局管理栄養士による会員へのダイエット指導が非会員（配偶者）の糖尿病改善に寄与した 1 例

○松山（近藤）帆香、柴田 有理、網田 英俊、山口 竜彦、平野 健二
 (株)サンキュードラッグ

P-202-A 情報通信機器（メール・電話）を用いた栄養相談強化への取り組みと今後の課題

○島本力代香¹⁾、中村 文香²⁾、東口 奏子³⁾
¹⁾(株)育星会 天満カイセイ薬局 ²⁾(株)育星会 ³⁾カイセイ薬局長田店

P-203-B 薬剤師と管理栄養士の連携による栄養相談と HbA1c 減少への取り組み～食事管理表を用いた薬局での栄養アプローチ～

○加藤 誠一¹⁾、寺戸 靖¹⁾、篠原 祐樹¹⁾、田中 直哉²⁾、近藤 澄子¹⁾、矢島 毅彦³⁾、田中 秀和¹⁾
¹⁾(株)ピノキオ薬局 ²⁾(株)ピノキオファルマ ³⁾NPO 法人 Health Vigilance 研究会

P-204-C 新人薬剤師における骨粗鬆症および自身の骨密度に対する関心度

○松谷 定¹⁾、阿部 真也²⁾、松井 洸²⁾、山口 浩²⁾、今野 章之¹⁾、吉町 昌子²⁾、野村 和彦²⁾、川崎 直人³⁾
¹⁾(株)ツルハ ²⁾(株)ツルハ HD ³⁾近畿大学薬学部

- P-205-A 薬局管理栄養士における地域貢献活動と働く世代への介入方法の検討
○^{しゅとう}首藤 ちひろ¹⁾、^{まこ}大村 真緒²⁾
¹⁾(株)フォーラル すずかぜ薬局 ²⁾ほしぞら薬局
- P-206-B グループホームにおける栄養に関する勉強会開催の意義
○^{ほさか}保坂 寿奈¹⁾、^{しゅな}小川 敬三²⁾、^{しゅな}西田 翔¹⁾、^{しゅな}金子 千紘¹⁾、^{しゅな}田中 佳澄¹⁾、^{しゅな}今村 紗英¹⁾、^{しゅな}浪川 緋織¹⁾、^{しゅな}中西 裕道¹⁾
¹⁾徳永薬局(株)在宅医療部 ²⁾教育部
- P-207-C 調剤薬局における認定栄養ケア・ステーションの開設経緯と今後の展開
○^{しゅな}藤田 沙季¹⁾、^{しゅな}家辺 愛子¹⁾、^{しゅな}河野 綾夏¹⁾、^{しゅな}今井 晶子¹⁾、^{しゅな}小湊 英範¹⁾、^{しゅな}天野 信子²⁾
¹⁾I & H(株) ²⁾甲南女子大学医療栄養学部医療栄養学科
- P-208-A 終末期がん患者への在宅業務に対する薬局スタッフ間連携における意識調査
○^{しゅな}齊藤 友紀¹⁾、^{しゅな}難波安紀美²⁾、^{しゅな}岩野 寛樹¹⁾、^{しゅな}加藤紗弥子³⁾、^{しゅな}加地 弘明³⁾
¹⁾(株)あかりファーマシー あかり薬局本店 ²⁾平島西店 ³⁾就実大学 薬学部
- P-209-B 管理栄養士の介入による骨粗鬆症予防及び早期発見の事例
○^{しゅな}田中 沙苗、^{しゅな}花里 美貴
クラフト(株) さくら薬局 品川池田山店
- P-210-C 薬局薬剤師の在宅訪問を受ける高齢者を対象とした、MNA-SF（簡易栄養状態評価表）を用いた低栄養患者のスクリーニング
○^{しゅな}佐々木 準、^{しゅな}宮川 丈史、^{しゅな}大谷 一準、^{しゅな}金森みのり、^{しゅな}宮川 明也、^{しゅな}森 陽介、^{しゅな}中島 光文、^{しゅな}西川 亮太、^{しゅな}小泉 康太、^{しゅな}馬場 諒太
(株)なの花北海道
- P-211-A 薬局にて栄養相談を希望した利用者の傾向と現状
○^{しゅな}奥崎 沙恵、^{しゅな}横田 敦子、^{しゅな}本多 愛美、^{しゅな}庄村 元希
(株)なの花中部 事業部

「医療事務」

- P-212-B 非薬剤師が保険薬局で出来ることの検討と意識調査報告
○^{しゅな}草野 理恵¹⁾、^{しゅな}江島 智美¹⁾、^{しゅな}土岐 訓子¹⁾、^{しゅな}三谷 健人¹⁾、^{しゅな}櫻井真理子¹⁾、^{しゅな}山田 隆博¹⁾、^{しゅな}石川 将也²⁾、^{しゅな}森 厚司¹⁾
¹⁾(株)ミック 岐阜支店 ²⁾薬事管理部

「教育・研修・実務実習」

- P-213-C 現役薬局長が次期薬局長に行う薬局長候補者研修
○岡本 勇一、杉本 崇、藤本 正典、松井 優子、清水 岳人、菅原 史生
(株)なの花西日本
- P-214-A 新型コロナウイルス感染症流行下における研修の形態変化と今後の課題について
○横井 雄一、桜田 尚季、大野 遊、内山 隼、榎本 有希、奥田 夏美、笠谷 周平、
瀬能 彩加、谷山 遼太、山澤隆太郎、奥 雅裕、岩倉 祥太、井野千枝子、大倉 康
(株)なの花北海道
- P-215-B 薬局薬剤師が行う認知行動療法的アプローチの評価を目的としたルーブリックの開発と検証～臨床心理士2名による評価～
○渡邊 文之^{1,2)}、石原 芽衣¹⁾、前田 初代^{2,3)}、山口 剛史⁴⁾、岡部 忠司⁵⁾、田沼 和紀^{2,6)}
¹ 日本大学薬学部 ² CBT-A 服薬支援研究会 ³ 国立衛研 ⁴ NPO 法人 カウンセリングオフィスSARA
⁵ 東京海上日動メディカルサービス(株) ⁶ (株)カメガヤ(フィットケアデポ)
- P-216-C かかりつけ薬剤師を提案するための声掛けができる、入社3年目薬剤師への研修のWEB化と評価
○那須 裕之¹⁾、杉原由季乃¹⁾、大河内祐貴¹⁾、鈴木 渉太²⁾、岡田 浩²⁾
¹ I&H(株) 学術研修部 研修課 ² 京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻 健康情報学分野

「基礎薬学・臨床薬学」

- P-217-A 新型コロナウイルス PCR 検査受診患者の服薬フォローのための主訴の傾向解析
○藤原 想太¹⁾、福島 智子¹⁾、須藤 理奈¹⁾、斎藤 康子¹⁾、森田 訓子¹⁾、山下 有美¹⁾、
木村 慶子¹⁾、池田 華子¹⁾、藤本 俊朗²⁾
¹(株)アイセイ薬局 アイセイ薬局布佐店 ² 首都圏東支店
- P-218-B 超音波懸濁法による内用固形製剤の崩壊懸濁性および経管栄養チューブ通過性に関する研究
○春山 雄飛、松村 久男、武藤 充、赤池聡一郎、加来 鉄平、鈴木 勝宏
日本薬科大学 実践薬学分野
- P-219-C ボルテックス攪拌懸濁法による内用固形製剤の崩壊懸濁性および経管栄養チューブ通過性に関する研究
○武藤 充¹⁾、松村 久男¹⁾、春山 雄飛¹⁾、赤池聡一郎¹⁾、加来 鉄平¹⁾、中島 孝則²⁾、鈴木 勝宏¹⁾
¹ 日本薬科大学 実践薬学分野 ² 日本薬科大学 臨床薬学分野
- P-220-A 医薬品副作用データベース (JADER) を用いた薬剤性ネフローゼ症候群発現状況の解析
○富田 雅之¹⁾、鈴木 良則²⁾、藤井 侑香¹⁾、津村美智子¹⁾、岸田 充生³⁾
¹ フロンティア薬局東大井店 ² 御成門店 ³(株)フロンティア南関東支店

「次世代の薬局経営」

P-221-B 都内初ドライブスルー薬局の現状と必要性について

- 中村 美幸¹、稲垣 伸高、則近雄一郎、平柳 貴也、石谷まゆみ、新田 英之、齋藤 桂、
正井 裕幸、藤原 栄一
(株)三祐産業 稲垣薬局 あきる野店

「公衆衛生・社会薬学」

P-222-C COVID19 疑い患者への通信端末を活用した感染対策 - 一人薬剤師でもここまでできる -

- 川原 弘明¹、藤本 直子¹、篠木 真帆¹、戒田真樹子¹、尾山 理奈¹、田島 陽子¹、
長谷川博美²
¹(株)レオニス セレン薬局 ²セレンディビティ(株)

P-223-A 認定こども園における学校薬剤師の認知度に関する調査とその職務内容への提言

- 三島 瑞乃¹、河野 奨¹、西山 典子²、加地 弘明¹
¹就実大学薬学部 ²しゅうじつ薬局

P-224-B 薬局薬剤師の薬物療法に対する寄与を紹介する映像が与える患者の情報提供積極性への影響

- 清塚 千夏^{1,2}、岸本 桂子³、熊木 良太³、末石 直子⁴、佐藤 仁彦⁵、櫻井 秀彦⁶
¹クラフト(株)教育企画部 ²昭和大学薬学研究科 ³昭和大学薬学部社会健康薬学講座社会薬学部門
⁴さくら薬局大阪長居西店 ⁵薬局事業部 ⁶北海道科学大学薬学部社会薬学部門

P-225-C 調剤薬局におけるがん検診の受診勧奨状況とスタッフ意識についての横断的調査

- 森安 亮太¹、野村 洋介²
¹I & H(株) 阪神調剤薬局 相模原協同病院前店 ²西関東エリア 関東第4ブロック長

P-226-A 新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応の要因分析

- 長沼 未加¹、高橋 渉¹、小柳 悟¹、高橋あゆみ²、清水 廣²
¹クオール(株) クオールアカデミー・教育研修部 ²クオール(株)