

一般演題 (口演)

11月2日(土)

「薬剤師職能」

14:10~15:00 第7会場(4階 416+417)

座長：緒方 直美(さくら薬局グループ クラフト株式会社 教育研修部 専門薬剤師・DI課 課長)
副座長：尾上 洋(株式会社ファーマシィ 学術支援部 部長)

0-7-1 医師と連携した嚥下機能低下患者の早期発見のための取り組みとその評価

○佃 主税¹⁾、山崎 美佳²⁾、西脇 広裕³⁾、伊藤 正博⁴⁾、小山 琢司⁵⁾、行友 啓悟⁶⁾
¹総合メディカル(株) そうごう薬局 安来店、²島根大学前店、³安来社日店、⁴東出雲店、⁵北堀店、⁶総合メディカル(株)

0-7-2 トレーシングレポートにより医師の行動変容に繋がった一例

○中嶋 孝枝¹⁾、澤田 義文¹⁾、磯貝 正人¹⁾、平川 聡史³⁾、大石 大祐²⁾、柏原 道志²⁾、鈴木 悠太²⁾、佐原 由莉²⁾、北川 晶子²⁾、都甲 海²⁾
¹ファーマライズ(株)、²聖隷浜松病院 薬剤部、³聖隷浜松病院 支持医療科

0-7-3 エール薬局における薬剤性摂食嚥下障害の早期発見への取り組み

○田原 賢一、安岡 大基、今城 真美、山崎 貴裕、吉岡 三郎、平田 龍司、宅間 大祐、濱田 篤秀
(株) Yell Pharmacy

0-7-4 保険薬局で行う骨粗鬆症治療薬中断を防ぐ取り組みに関する検証と考察

○池田 和也¹⁾、大野 優太²⁾
¹総合メディカル(株) そうごう薬局 玉名亀甲店、²総合メディカル(株)

0-7-5 降圧薬による支持療法中のレンバチニブ服用患者における服薬継続に及ぼす影響

○中村 僚宏¹⁾、前田 守²⁾、市ノ渡真史²⁾、長谷川佳孝²⁾、月岡 良太²⁾、大石 美也²⁾
アイングループ ¹(株) アインファーマシーズ アイン薬局 酒田店、²(株) アインホールディングス

「薬局機能・IT化・薬歴管理」

15:10~16:00 第7会場(4階 416+417)

座長：西村 佳子(総合メディカル株式会社 学術情報部)
副座長：風間 卓巖(株式会社アイセイ薬局 薬局営業推進部 課長)

0-7-6 薬局薬剤師によるオンライン資格確認の活用状況

○佐々木 快¹⁾、伊藤 将²⁾、市ノ渡真史²⁾、長谷川佳孝²⁾、月岡 良太²⁾、大石 美也²⁾
アイングループ ¹(株) アインファーマシーズ アイン薬局 北大店、²(株) アインホールディングス

0-7-7 マイナンバーカードを用いた医療情報閲覧を契機として、向精神薬の毎月約30カ所での多重受診・処方が発覚した事例報告

○白井 大士^{1,2)}、小本 健博²⁾
¹(株) ココカラファインヘルスケア ココカラファイン薬局鴨居駅前店、
²(株) MCC マネジメント ウエルネス事業推進本部 調剤事業部

0-7-8 認知症家族介護者の問題点

- 四反田耕司¹⁾、羽瀨 風雅²⁾、石田奈津子²⁾、橋本 昌子¹⁾
¹(株)スパーテル、²金沢大学医薬保健研究域薬学系

0-7-9 服薬期間中の効果的なフォローアップ手順に関する研究 ～トレーシングレポート作成支援シートの活用～ (第1報)

- 富永 佳子¹⁾、鈴木 雅基²⁾、平崎 喜朗³⁾、光谷 良太⁴⁾、西澤 諒⁵⁾、宮沢 憲太⁶⁾、工藤 知也⁷⁾、
山下 恵⁷⁾
¹新潟薬科大学 社会薬学研究室、²(株)エムシード、³(株)メディック太陽 メッツ西新発田薬局、
⁴(有)さど調剤グループ、⁵(有)さど調剤グループ 佐渡薬品薬局、
⁶(株)エーアンドエム しなの薬局市民前店、⁷(株)カケハシ

0-7-10 札幌市桑園地区のICTを用いた薬薬連携：胃がん患者のirAEを疑い適正な検査を提案し治療が継続できた1例

- 阿部みさき¹⁾、井上 靖隆²⁾、穴戸 桃子²⁾
¹(株)ココカラファインヘルスケア ココカラファイン薬局桑園店、²市立札幌病院 薬剤部

「医薬品適正使用」

16:10～17:00 第7会場(4階 416+417)

座長：森本 一洋(日本薬科大学 薬学部 客員教授)
副座長：川島 誠(I&H株式会社 学術研修部 学術課 課長)

0-7-11 当社薬局における残薬調整の実態調査

- 板谷 将雄¹⁾、平澤美菜子²⁾、大塚 千賀³⁾
¹(株)エヌ・エム・アイ 能力開発室、²(株)エヌ・エム・アイ 能力開発室 教育課、
³(株)エヌ・エム・アイ 緑町薬局

0-7-12 ロルラチニブによる脂質異常症の発現に関する薬物療法を提案した症例

- 吉田 貴大¹⁾、辻 真利²⁾、山田 裕介¹⁾、笹野 寿基³⁾、安川 徹³⁾、竹原 美穂³⁾、西阪 宏彰⁴⁾
¹タイヘイ薬局メディカルモールしろいし店、²小城店、³メディカルモールおぎ店、⁴Aコープ店

0-7-13 かかりつけ患者への継続的な服薬フォローアップが副作用の重篤化回避に繋がった事例

- 松川 ルミ、花澤 真、須田 知美、西脇 亜紀、服部知加恵、藤倉 千晶、則武 友香、増田 千穂、
鶴田 悦子
たんぼぼ薬局(株)

0-7-14 服薬支援機器「服薬時計[®]」を使用した服薬状況調査-高血圧患者版-

- 長南 謙一¹⁾、内藤 詩乃¹⁾、猿渡圭一郎²⁾、名達 陽一³⁾、菊池 郁哉⁴⁾、原 和夫⁴⁾、大和 幹枝¹⁾、
土肥 弘久¹⁾
¹昭和薬科大学、²くぬぎ薬局、³東区ひまわり薬局、⁴(株)わかば

0-7-15 薬剤起因性老年症候群を訴える薬局外来患者を抽出するための構造化インタビュー技法を用いたスクリーニング法の開発

- 内手 昇¹⁾、一ノ瀬悠樹¹⁾、庄源 民湖²⁾、四反田耕司²⁾、安田 圭子²⁾、坂井賛瑛美²⁾、橋本 昌子²⁾
¹北陸大学薬学部、²(株)スパーテル

11月3日(日)

「薬剤師職能・服薬指導」

10:40~11:30 第6会場(4階 414+415)

座長：森 博美(岐阜医療科学大学 薬学部 教授)

副座長：高橋 渉(クオール株式会社 クオールアカデミー・教育研修本部 専門教育部 DIグループ 統括主任)

0-6-1 薬局薬剤師による認知症の定点観測を活用した認知症重症化予防の取り組み

○原 智子

(株)クリエイトエス・ディー クリエイト薬局八王子堀之内店

0-6-2 高齢者の副作用認識と医薬品情報の取得状況に関する調査

○野田 章博¹⁾、服巻 慧亮²⁾、阿部 洸大¹⁾、伊藤 将³⁾、市ノ渡真史³⁾、長谷川佳孝³⁾、月岡 良太³⁾、大石 美也³⁾

アイングループ¹⁾ (株)アインファーマシーズ アイン薬局 遠軽店、

²⁾ (株)アインファーマシーズ アイン薬局 春光台店、³⁾ (株)アインホールディングス

0-6-3 腎機能評価を契機としたトレーシングレポートによりデュロキセチンが減量となった一例

○清野飛雄治

(株)共栄堂 かりん薬局

0-6-4 テモゾロミド服用者への介入によりアドヒアランス向上に繋がった一例

○北田 優介、小芝 生美、染谷 洋介、吉田 さくら、服部 友香、船橋 理佳子

クオール(株) クオール薬局つくば桐の葉モール店

0-6-5 欠品に伴うオセルタミビルリン酸塩ドライシロップからオセルタミビルリン酸塩カプセルの脱カプセルへの処方変更と患児の服薬状況

○山崎 裕己¹⁾、巽 清²⁾

¹⁾サン薬局真菅店、²⁾(株)関西メディコ

「薬局機能・IT化・薬歴管理・リスクマネジメント」

14:00~14:50 第6会場(4階 414+415)

座長：恩田 光子(大阪医科薬科大学薬学部 社会薬学・薬局管理学研究室 教授)

副座長：清水 隆也(株式会社メディカルー光 人事・研修部 課長)

0-6-6 服薬期間中の効果的なフォローアップ手順に関する研究～トレーシングレポート作成支援シートの活用～(第2報)

○鈴木 雅基¹⁾、平崎 喜朗²⁾、光谷 良太³⁾、西澤 諒⁴⁾、宮沢 憲太⁵⁾、工藤 知也⁶⁾、山下 恵⁶⁾、富永 佳子⁷⁾

¹⁾ (株)エムシード、²⁾ (株)メディック太陽 メッツ西新発田薬局、³⁾ (有)さど調剤グループ、

⁴⁾ (有)さど調剤グループ 佐渡薬品薬局、⁵⁾ (株)エーアンドエム しなの薬局市民前店、⁶⁾ (株)カケハシ、

⁷⁾ 新潟薬科大学 社会薬学研究室

一般演題

- 0-6-7 生成AIを用いた自動薬歴作成システムの開発と評価
 ○園部 大地
 (株)日本調剤 横沢薬局
- 0-6-8 お薬手帳の携帯率・持参率の変化についての調査
 ○塩谷 理世¹⁾、川村 栞²⁾、幸保 毅³⁾、佐藤 駿⁴⁾、早坂 優⁵⁾、南澤由梨果⁶⁾、石川 孟^{2,7)}、
 風間 修^{6,7)}
¹ひばり薬局 戸塚西口店、²川崎店、³新川橋店、⁴戸塚東口店、⁵戸塚店、⁶六浦店、
⁷パフモグループ 統括本部
- 0-6-9 薬局薬剤師の患者リスクマネージメントの為に必要な臨床知識教育の必要性の提言
 一事例からー
 ○谷 博子
 臨床薬学懇談会
- 0-6-10 医薬品副作用報告データベースを用いたプレガバリンの神経抑制作用に伴う有害
 事象の解析
 ○高橋 瑠美¹⁾、伊藤 将²⁾、市ノ渡真史²⁾、長谷川佳孝²⁾、月岡 良太²⁾、大石 美也²⁾
 アイングループ ¹(株)アインファーマシーズ アイン薬局 エキュート立川店、
²(株)アインホールディングス

「セルフメディケーション・栄養・食事・公衆衛生・社会薬学」

10:40~11:30 第7会場(4階 416+417)

座長：長谷川佳孝(株式会社アインホールディングス 医療連携学術部 学術課長 シニアマネージャー / 明治薬科大学)
 副座長：増田 千穂(たんぼ薬局株式会社 薬局事業本部 学術研修部 学術研修課 係長)

- 0-7-16 腎機能低下者に対して注意が必要なOTC医薬品の解析
 ○近藤 慎吾^{1,2)}、前瀬 鞠¹⁾、古堅 彩子³⁾、岩田 紘樹^{1,2)}、小林 典子^{1,2)}、山浦 克典^{1,2)}
¹慶應義塾大学薬学部 医療薬学・社会連携センター 社会薬学部門、²慶應義塾大学薬学部附属薬局、
³慶應義塾大学薬学部 ヘルスケア・イノベーション薬学講座
- 0-7-17 在宅栄養を広げるための教育とその実践から見えた今後の課題～在宅患者に貢献で
 けるようになるための取り組み～
 ○橋本 亜侑¹⁾、阿波 実果²⁾
¹(株)育星会 カイセイ薬局 長田店、²岸辺店
- 0-7-18 在宅医療において薬局管理栄養士の介入により血糖コントロールが改善し薬物治療
 が回避された一例
 ○小田 佳代^{1,2)}、赤松麻紀子^{1,2)}、立川 早苗¹⁾、立川 靖之¹⁾
¹(株)キュアトライフル あるま薬局、²あるま薬局認定栄養ケア・ステーション
- 0-7-19 保護者にとって服用させやすい小児用散剤とは：記述的研究
 ○藤本 学、一井 亮吉、多田 貴彦
 (株)永富調剤薬局

0-7-20 薬局窓口でのHPVワクチン啓発活動が接種率に与える影響

○寺田 誠也¹⁾、岩崎 史哉²⁾、宮城 初枝³⁾、中原 哲子⁴⁾
¹クオール(株)、²古川薬局、³とんだ薬局、⁴御弓町薬局

「在宅医療・医療連携」

14:00~14:40 第7会場(4階 416+417)

座長：狭間 研至(ファルメディコ株式会社 代表取締役社長/医療法人嘉健会 思温病院 理事長/
一般社団法人日本在宅薬学会 理事長)

副座長：初鹿 妙子(株式会社マツキヨココカラ&カンパニー 管理本部 人材開発部長)

0-7-21 テレフォン服薬サポート[®]および投薬業務を契機にトレーシングレポート提出に至った事例比較

○染谷 光洋¹⁾、樋浦 一哉²⁾、西田 愛²⁾、吉田 莉子²⁾、川田 悠貴¹⁾、石尾 有司¹⁾、木下 隆市¹⁾、
山下 美妃²⁾、谷口 亮央¹⁾、中島 史雄¹⁾
¹(株)ナカジマ薬局、²北海道科学大学薬学部臨床薬剤学分野

0-7-22 GLP-1受容体作動薬間の切り替え時に発現した副作用

○菅井 貴洋¹⁾、上杉 有希²⁾、石垣 達也²⁾
¹(株)アイセイ薬局 松原団地店、²大泉学園駅前店

0-7-23 薬局-病院間の垣根を超えた地域オンラインコミュニティが土台となり、地域医療介護連携ネットワークの活用がもたらした成果

○瀬崎 由愛^{1,2)}、立川 靖之^{1,3)}、大幸 淳^{1,4)}、高崎 桃花^{1,5)}、山田 恭平^{1,6)}、岸 真佐樹^{1,7)}、
上沢 陽子^{1,8)}、菅野 浩⁴⁾
¹TYP-salon(TsurumiYoungPharmacist-salon)、²(株)サエラ、³(株)キュアトライフル あろま薬局、
⁴済生会横浜市東部病院薬剤部、⁵東京薬科大学薬学部、⁶(有)潮田薬局、
⁷(株)スマイルファーマ のぞみ薬局下末吉店、⁸せんねん薬局

0-7-24 医療的ケア児に対する薬局薬剤師の無菌調剤対応と継続的支援の重要性

○百目鬼 崇¹⁾、小林 光夫²⁾、伊藤 将³⁾、長谷川佳孝³⁾、月岡 良太³⁾、大石 美也³⁾
アイングループ ¹(株)アインファーマシーズ アイン薬局 桜川店、²十王店、
³(株)アインホールディングス

一般演題（ポスター）

「薬剤師職能」

- P-001-A 薬剤師のトレーシングレポートの活用傾向と今後について考える
○保谷薫美子
(株)アイセイ薬局 後楽園店
- P-002-B かかりつけ薬剤師としての継続した関わりが患者の認知機能低下時の早期対応となった症例
○鈴木麻衣子、竜田 都加、奥田 加純、牛谷 昇平、前出 涼平
(株)ココカラファインヘルスケア ココカラファイン薬局ミタス伊勢店
- P-003-C 薬局薬剤師が介入したがん化学療法 of 副作用に対する MedDRA 分類を用いた解析
○亀岡 貴哉¹⁾、小竹 武³⁾、中野 春恵²⁾、福士 綾香²⁾、永井 陽子¹⁾、杵淵 温子¹⁾、原田 真美¹⁾、
白井 里奈¹⁾、高橋 千枝¹⁾、赤尾 梨恵¹⁾、南村 昌志¹⁾、増田恵理子¹⁾、岸田 充生⁴⁾
¹⁾(株)フロンティア フロンティア薬局麻溝台店、²⁾新大久保店、
³⁾近畿大学薬学部臨床薬学部門 医療薬剤学分野、⁴⁾(株)フロンティア南関東支店
- P-004-A 薬局薬剤師による在宅医療介入により適切な薬物医療を提供できた症例
○藤井 健次¹⁾、藤本 晃一²⁾
¹⁾ウエルシア薬(株) ウエルシア薬局大和高田大中東店、²⁾滋賀守山店
- P-005-B 患者・医療者の災害時に備えた予備医薬品に関する意識調査
○石田 悠¹⁾、東 将大²⁾、落合 純也³⁾、栗村 拓治⁴⁾、菅野 大輔⁵⁾、杉崎 航太⁶⁾、百田 匡宏⁷⁾
¹⁾総合メディカル(株) そうごう薬局 富士南店、²⁾北安東店、³⁾島田店、⁴⁾清水八木間店、⁵⁾エキニア横浜店、
⁶⁾薬円台店、⁷⁾総合メディカル(株)
- P-006-C お薬手帳、バイタルの推移より処方変更提案ができた1例
○入江 俊一
(株)ココカラファインヘルスケア らら薬局 大塩店
- P-007-A 薬局薬剤師のがん患者介入事例
○山田 健人
(株)大平 タイヘイ薬局Aコープ店
- P-008-B ポリファーマシー解消に向けた効果的な患者アプローチ方法の検討
○中村 峻二¹⁾、佐川 大介²⁾、長田花菜子³⁾、須藤 彰太⁴⁾、松井 洸⁵⁾、山口 浩⁵⁾、野村 和彦⁵⁾
¹⁾(株)レデイ薬局 藤塚店、²⁾垣生店、³⁾中萩店、⁴⁾沖浜店、⁵⁾(株)ツルハホールディングス
- P-009-C 大腸がん化学療法中の嘔吐症状に対し保険薬局からの情報提供により抗がん薬の支持療法が追加に至った1例
○橋本 好恵
アポクリート(株) アポック川越センター前薬局1号店
- P-010-A 薬剤師の服薬フォローアップが減薬提案につながった一例
○冨平 亮佑¹⁾、服部 翔²⁾
¹⁾(株)フロンティア フロンティア薬局福島店、²⁾大阪支店

- P-011-B 服薬フォローアップが外来エンホルツマブ療法施行患者の治療継続に貢献した一例
 ○原田 真美¹⁾、高橋 千枝¹⁾、亀岡 貴哉¹⁾、富田 雅之¹⁾、岸田 充生²⁾
¹⁾ (株) フロンティア フロンティア薬局麻溝台店、²⁾ 南関東支店
- P-012-C うつ病患者に対する薬剤師のスティグマおよび理解度の現状と課題
 ○松原つくみ¹⁾、三國 貴志²⁾、佐藤 尚之²⁾
¹⁾ みよの台薬局 (株) みよの台薬局 大泉学園店、²⁾ みよの台薬局 (株)
- P-013-A カナグリフロジン水和物錠による下痢を発症した1症例
 ○泉 勇司^{1,2,3,4)}、大久保尚徳²⁾、佐藤 弘希³⁾、岡山 善郎³⁾、東 隆行⁴⁾
¹⁾ (株) ファーマダイワ しょうぶ薬局、²⁾ 研修部、³⁾ (株) ファーマダイワ、
⁴⁾ 医療法人 隆望会 ひがし成人・循環器内科クリニック
- P-014-B 服薬フォローアップ実態調査～必要性と実施度の乖離、そして今後の課題～
 ○佐藤 ユリ¹⁾、富澤 崇²⁾、染谷 光洋³⁾、堀 里子⁴⁾、柿原 亜美⁵⁾、大川ちひろ⁵⁾
¹⁾ (株) KTSプラン、²⁾ (株) ツールボックス、³⁾ (株) ナカジマ薬局、⁴⁾ 慶應義塾大学薬学部、
⁵⁾ (株) グッドサイクルシステム
- P-015-C 認知症の疑いがある患者においてポリファーマシーの解消に至った一例
 ○柳林 聡史¹⁾
 (株) マツモトキヨシ 薬局マツモトキヨシあびこショッピングプラザ店
- P-016-A トレーシングレポートを活用した医師への処方提案の現状と考察
 ○市村 太秀¹⁾、稲積知詠子¹⁾、三浦 紗代¹⁾、原 彰子¹⁾、酒井 絵里¹⁾、島田 喬²⁾
¹⁾ アポクリート (株) 薬局アポック川越中央店、²⁾ 第四事業部首都圏第二ブロック
- P-017-B 口腔機能低下予防を目的とした高齢者の歯科受診に関する現状調査
 ○古田 裕貴^{1,2,3,4,5)}、神谷 誠²⁾、西村 拓也³⁾、小西 怜哉⁴⁾、藤原 崇⁵⁾
¹⁾ 総合メディカル・ファーマシー中部 (株) ハロー薬局 田瀬店、²⁾ 白川店、³⁾ 加子母店、⁴⁾ くりの木薬局、
⁵⁾ 総合メディカル・ファーマシー中部 (株)
- P-018-C かかりつけ薬剤師制度の利用有無と各種加算の算定状況に関するレセプトデータを用いた後ろ向きコホート研究
 ○木下 直己^{1,2)}、金野 夏子^{1,2)}、小納谷洋平^{1,2)}、金指 伴哉^{1,2)}
¹⁾ 薬樹 (株)、²⁾ (株) プレサスキューブ
- P-019-A 服用薬剤調整支援料と対人業務加算に関する症例対照研究
 ○小納谷洋平^{1,2)}、木下 直己^{1,2)}、金野 夏子^{1,2)}、金指 伴哉^{1,2)}
¹⁾ 薬樹 (株)、²⁾ (株) プレサスキューブ
- P-020-B レセプトデータを用いた適切な吸入薬指導のアドヒアランスに関する後ろ向きコホート研究
 ○金野 夏子^{1,2)}、木下 直己^{1,2)}、小納谷洋平^{1,2)}、金指 伴哉^{1,2)}
¹⁾ 薬樹 (株)、²⁾ (株) プレサスキューブ

- P-021-C 緊急避妊薬に対する薬局薬剤師の意識に関する横断的研究
 ○市川 雄太¹⁾、井上 奏²⁾、夏目 智美³⁾、山口 裕美⁴⁾
¹クオール(株)クオール薬局小倉店、²(株)共栄堂 ホーム調剤薬局、³クオール薬局船橋店、
⁴クオール飯田薬局
- P-022-A 減薬に対する患者の意識調査
 ○前原 宏樹¹⁾、大本 哲也²⁾、吉村 直紀³⁾、平木 涼一⁴⁾、堀江 洋平⁵⁾、松井 洸⁵⁾、山口 浩⁵⁾、
 野村 和彦⁵⁾
¹(株)ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 調剤薬局ツルハドラッグ小田部店、²ウォンツ緑井薬局、
³今宿店、⁴新飯塚店、⁵(株)ツルハホールディングス
- P-023-B 抗認知症薬が処方されている薬剤服用歴管理記録の解析により認知症の兆候を探る
 ○星 久恵¹⁾、酒井 理恵²⁾、廣田 敬典³⁾、村内 智士⁴⁾
¹(株)フロンティア 東北支店、²日立店、³和歌山日赤前店、⁴中四国支店
- P-024-C あおば薬局前橋店における情報提供書がポリファーマシーに与える効果の検討
 ○稲川 好、松本 律子、伊平 真之
 あおば薬局前橋店
- P-025-A ブラウンバッグ運動による医療費削減の取り組み
 ○吉田 敦哉、山口あずさ
 ウエルシア薬局(株)
- P-026-B かかりつけ薬剤師による服薬フォローアップにより患者QOLが改善した事例
 ○平沢 賢人
 (株)ココカラファインヘルスケア ココカラファイン薬局杉並堀ノ内店
- P-027-C 薬局で行う心電図計測、不整脈発見の取り組み～健康サポート薬局で不整脈を見つけよう～
 ○近藤 澄子¹⁾、加藤 誠一¹⁾、寺戸 靖¹⁾、田中 直哉²⁾
¹(株)ピノキオ薬局、²(株)ピノキオファルマ
- P-028-A 同一医療機関での多科受診における一元管理により減薬提案に至った2症例
 ○大野 雄貴
 クオール(株)クオール薬局下若店
- P-029-B 薬剤師の介入による糖尿病患者の治療意識の変革 – HbA1c値の改善後に –
 ○長岐 眞佑、原田 義主、原 和夫
 (株)わかば
- P-030-C 下甕島において求められる薬局・薬剤師の機能と役割
 ○延山 貴信、松村 康耀、川崎 真理
 I & H(株) I & H下こしき薬局
- P-031-A 薬局薬剤師による、患者紹介状を用いた、患者の受診サポートが治療方針の決定に
 寄与した事例
 ○木下 泰成
 ウエルシア薬局(株) 和泉和気店

- P-032-B 軽度認知障害 (MCI) と認知症の早期発見を目的とした簡易チェックシートによるスクリーニングと受診勧奨の実践
 ○熊野 友哉¹⁾、河村 保子¹⁾、野村 拓夫²⁾、河野美智子¹⁾、國友 歩¹⁾、宮原 葵¹⁾
¹I&H (株) 阪神調剤薬局 博多駅ビル店、²のむら内科・神経内科クリニック
- P-033-C クオール薬局によるスポーツ競技支援の取り組みについて～その3～
 ○細田 知寛¹⁾、岩水 達矢¹⁾、五十嵐龍治¹⁾、石川 裕史¹⁾、岩田 周也¹⁾、生沼 彩¹⁾、斉藤 清一¹⁾、柴田 知明¹⁾、寺内 邦彦¹⁾、芳賀 沙織¹⁾、岩寄 史哉¹⁾、白石友里絵¹⁾、宮代 由佳²⁾、山崎 正人²⁾、小岩 徹¹⁾
¹クオール (株)、²クオールホールディングス (株)
- P-034-A かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が介入を行う際のかかりつけ薬剤師との情報共有の実態調査
 ○長野 祐希¹⁾、内田 乙海²⁾、木下 真一³⁾
¹総合メディカル (株) そうごう薬局 行橋駅前店、²八屋店、³総合メディカル (株)
- P-035-B かかりつけ薬剤師に患者が期待する対応と実際の対応
 ○岸野菜央子¹⁾、阿部麻友子¹⁾、山田 佳奈²⁾、嘉藤 莉穂³⁾
¹(株)なの花東日本 なの花薬局梅島店、²大島店、³虎ノ門店
- P-036-C 生活習慣病治療薬を服用する患者の服薬への不安に影響する因子の分析
 ○服巻 慧亮¹⁾、野田 章博²⁾、阿部 洸大²⁾、伊藤 将³⁾、市ノ渡真史³⁾、長谷川佳孝³⁾、月岡 良太³⁾、大石 美也³⁾
 アイングループ ¹ (株) アインファーマシーズ アイン薬局 春光台店、²遠軽店、³ (株) アインホールディングス
- P-037-A 小児患者の服薬中断につながる課題の把握に向けた薬局薬剤師の役割
 ○多田 鈴望¹⁾、戸谷 百花²⁾、叶 喬博³⁾、伊藤 将⁴⁾、市ノ渡真史⁴⁾、長谷川佳孝⁴⁾、月岡 良太⁴⁾、大石 美也⁴⁾
 アイングループ ¹ (株) アインファーマシーズ アイン薬局 月寒中央店、²中野セントラルパーク店、³ (株) アインファーマシーズ びよびよ薬局、⁴ (株) アインホールディングス
- P-038-B 薬剤師の専門性および多職種連携による職能発揮が患者の薬局選択意識に与える影響について
 ○中村 優花、竹内 舞、望月 絵理、原 智子
 (株)クリエイトエス・ディー クリエイト薬局 八王子堀之内店
- P-039-C 外来がん化学療法に対応する薬局薬剤師の自信につながる要因分析
 ○水尾 歩香¹⁾、伊藤 将²⁾、市ノ渡真史²⁾、長谷川佳孝²⁾、月岡 良太²⁾、大石 美也²⁾
 アイングループ ¹ (株) アインファーマシーズ アイン薬局 旭川曙店、² (株) アインホールディングス
- P-040-A かかりつけ薬剤師として副作用の発見及びコンプライアンス向上に寄与した1例
 ○竹本 千織¹⁾、山邑真二郎²⁾
¹ウエルシア薬局 (株) ウエルシア薬局奈良六条店、²ウエルシア薬局四條畷岡山店

- P-041-B 外来がん化学療法にて大腸がんステージ4患者へのおこりうる有害事象のフォローアップと処方提案事例
○野崎翔太郎のざましようたろう
(株) マツモトキヨシ 薬局マツモトキヨシ本郷台駅前店
- P-042-C 大腸がん患者におけるフォローアップの強化による副作用軽減事例
○藤原 和史ふじわら かずし、木村紗也加、久保紗耶代
クラフト(株)
- P-043-A 薬局薬剤師の気づきおよび介入により認知症治療および要介護認定につながった事例
○佐野 公恵さの きみえ、山田佳代子
(株) メディカルー光 フラワー薬局三国店
- P-044-B 社内におけるスポーツファーマシストチームとその活動内容の認知度、今後チームに期待することの調査
○石原 一磨いしはら かずま¹⁾、大橋 麻美²⁾、釧持 祐一³⁾、對馬 遼⁴⁾、長谷川凌平⁵⁾、末澤 千恵⁶⁾
¹⁾(株) なの花中部 なの花薬局 鎌田店、²⁾栄生店、³⁾豊川赤坂店、⁴⁾名古屋長須賀店、⁵⁾おかわち店、⁶⁾河芸店
- P-045-C モバイルファーマシーに関する文献レビュー
○松木 友治まつき ゆうじ^{1,2,3)}、中川 直人²⁾、大原 宏司²⁾、松木 友治³⁾
¹⁾(有)ファーマシーすず、²⁾奥羽大学 薬学部 医療薬学分野、³⁾奥羽大学 薬学部 非常勤講師
- P-046-A 地域包括支援センターを対象とした認知症に係る困りごと調査により確認された地域課題について
○安藤 健皓あんどう たけあき¹⁾、原 智子²⁾、前田 康多³⁾、上地まどか⁴⁾、佐々木雄大⁵⁾、矢沢 勇士⁶⁾
¹⁾(株) クリエイトエス・ディー クリエイト薬局戸塚中央汲沢店、²⁾クリエイト薬局八王子堀之内店、³⁾店舗運営本部 調剤運営部 在宅医療チーム、⁴⁾人事本部 採用教育部 教育課、⁵⁾経堂駅前店、⁶⁾金沢柴町店
- P-047-B トレーシングレポートを通じて皮膚障害を訴える患者に早期対応できた症例について
○坂本 加奈さかもと かな
I&H(株) 阪神調剤薬局和歌山日赤店
- P-048-C 茨城県県北地域に在住する患者の残薬認識からの模索
○島 優馬しま ゆうま¹⁾、丸田 勇樹^{1,2)}、佐々木駿介¹⁾
¹⁾(株) フロンティア フロンティア薬局 日立店、
²⁾国際医療福祉大学大学院 薬学研究科 医療・生命薬学専攻
- P-049-A 緊急経口避妊薬に対する認知度と意識調査
○田西 冠たにし かん、吉田 圭祐、芦垣 夏生、木津川枝里
(株) なの花北海道

「服薬指導」

- P-050-B 酸化マグネシウムによる薬疹が発生した1事例
○^{えびら} 籠 ^{ゆうじ} 祐司
(株)南山堂 学術研究委員会
- P-051-C ホー吸入を取り入れた吸入指導により喘息コントロールが改善した「豊田吸入モデル」の1例
○^{うえだ} 上田 ^{みつあき} 光明¹⁾、^{あき} 榎本 ^{あき} 尚人²⁾、^{ちか} 近藤 ^{りえ子} りえ子^{3,4)}、^{しん} 杉浦 ^{しん} 伸哉²⁾、^{くま} 堀口 ^{たかひこ} 高彦^{4,5)}
¹⁾スギ薬局瀬戸西山店、²⁾スギ薬局DI室、³⁾近藤内科医院、⁴⁾藤田医科大学、⁵⁾豊田地域医療センター
- P-052-A 乳幼児の保護者が重要視する服薬指導内容と薬局サービスに関する研究
○^{ほそみ} 細見 ^{まさひこ} 柁彦¹⁾、^{ちか} 近藤 ^{あや} 彩奈²⁾、^{さとう} 佐藤 ^{えいこ} 咲江子³⁾、^{むら} 庄村 ^{もと} 元希⁴⁾
¹⁾(株)なの花中部 なの花薬局 藤枝小石川店、²⁾太田川駅前店、³⁾観音寺店、⁴⁾事業部教育セクション
- P-053-B 緑内障患者におけるコソプト[®]配合点眼液の製剤変更による副作用の検討
○^{たかはし} 高橋 ^{けんた} 健太、^{むら} 田村 ^{りゅう} 翔太
ディプロス(有)
- P-054-C セマグルチド錠服用における服薬フォローアップがアドヒアランスの向上に寄与できた事例
○^{もとひら} 本平 ^{のぞみ} 希実¹⁾、^{まつの} 松野 ^{たろう} 太郎¹⁾、^{あま} 相馬 ^{あきこ} 恵理子¹⁾、^{おほ} 大畑 ^{しんせい} 幸生¹⁾、^{ふじ} 藤川 ^{たい} 泰光¹⁾、^{もり} 森本 ^{なほ} 直人¹⁾、^{なか} 中畠 ^{あきら} 亮¹⁾、^{なか} 田中 ^{えり} 絵理¹⁾、^{わた} 渡辺 ^{いっ} 一弘²⁾、^{きた} 北村 ^{けん} 哲²⁾、^{きの} 木村 ^{れい} 礼志²⁾
¹⁾クリオネ薬局 北17条店、²⁾(株)クリオネ
- P-055-A 保険薬剤師による2型糖尿病患者への食事指導が生活行動およびHbA1cへ与える影響～理解度調査表を活用した取り組み～
○^{はやし} 林 ^{よしあき} 宜亨、^{さとう} 佐藤 ^{ゆう} 雄一
(株)フロンティア フロンティア薬局中の島店
- P-056-B 睡眠薬服用患者における睡眠に影響を及ぼす生活習慣に関する知識・実態調査
○^{こさ} 小坂 ^{かなえ} 葵絵¹⁾、^{こば} 小林 ^{みづ} 美咲²⁾、^{いづみ} 飯田 ^{あきこ} 久美子³⁾、^{いづみ} 齋藤 ^{あま} 愛美⁴⁾
¹⁾なの花うすい店、²⁾吉岡店、³⁾下里見店、⁴⁾伊勢崎昭和町店
- P-057-C 保険薬局来局患者の自宅での薬の管理方法と服薬状況の調査～個別対応の最適化に向けて～
○^{たかはし} 高橋 ^{まりこ} 真理子¹⁾、^{しん} 杉本 ^{かず} 和佳子¹⁾、^{しん} 添田 ^{もと} 元子¹⁾、^{むら} 田村 ^{かず} 和久¹⁾、^{きた} 北代 ^{りん} 玲子¹⁾、^{きく} 菊池 ^{ゆき} 郁哉¹⁾、^{はら} 原 ^{かず} 和夫¹⁾、^{やす} 安達 ^{あきら} 禎之²⁾
¹⁾(株)わかば、²⁾東京薬科大学 免疫学教室
- P-058-A 一包化した薬の含量測定と比較検討
○^{すず} 須佐 ^{たいし} 大志¹⁾、^{にし} 西野 ^{たけ} 峻右²⁾、^{きく} 吉國 ^{たけ} 雄亮³⁾、^か 河内 ^{あや} 絢乃⁴⁾、^{つち} 辰己 ^{たい} 泰基⁵⁾、^{なが} 長岡 ^{みな} 陽南汰⁶⁾、^{むら} 村田 ^{あな} 香奈恵⁶⁾、^{もり} 森川 ^{のり} 則文⁶⁾、^{いの} 猪川 ^{かず} 和朗⁶⁾
¹⁾(株)M&C キタバ薬局、²⁾国分店、³⁾金剛駅前店、⁴⁾くみのき店、⁵⁾北野田店、⁶⁾広島大学 薬学部 臨床薬物治療学研究室

- P-059-B 慢性腎臓病患者への服薬フォローアップが副作用と状態悪化への早期対応に繋がった一例
○熊 茉奈美¹⁾、谷 恭輔、日高 正敏、澤西真由美、土取 知美、則武 友香、増田 千穂、鶴田 悦子
たんぼぼ薬局 (株)
- P-060-C 小児インフルエンザ患者における抗インフルエンザ薬のアドヒアランスと有効性を評価する前向き観察研究
○高橋 渉¹⁾、高橋 祐策²⁾、小林 雅行²⁾、宮澤 昇吾²⁾、小嶋 悟史³⁾、北西 由武²⁾、長沼 未加¹⁾
¹クオール (株) クオールアカデミー・教育研修本部、²塩野義製薬 (株) データサイエンス部、
³塩野義製薬 (株) メディカルアフェアーズ部
- P-061-A 経口糖尿病薬のシックデイルールに関する理解度調査と今後の課題
○渥美 育則、加藤 侑世、古川 知里、天野 美歩、則武 友香、増田 千穂、鶴田 悦子
たんぼぼ薬局 (株)
- P-062-B インスリン継続使用患者における注射手技等の理解度調査
○船本 佳奈、加藤菜摘子、高井由香理、山本 広子、則武 友香、増田 千穂、鶴田 悦子
たんぼぼ薬局 (株)
- P-063-C 薬剤師の積極的な声かけによる腎機能低下患者の把握に関する調査
○安藤 真紀¹⁾、伊藤安里紗^{2,6)}、谷崎いずみ³⁾、田丸 夏帆^{1,4)}、長久保伊織⁵⁾
¹なの花薬局米が浜店、²ハマミ店、³湘南鎌倉店、⁴榛原神戸店、⁵本牧店、⁶水戸駅前店
- P-064-A 高齢糖尿病患者の疾患及び治療薬理解度と薬剤師の指導状況調査
○加藤 美樹¹⁾、西村 もも²⁾、澤柳 明里³⁾、新堀 奈々⁴⁾
¹なの花薬局石岡店、²登戸店、³大塚店、⁴那珂店
- P-065-B 睡眠障害患者に対する、薬局薬剤師によるピッツバーグ質問表を活用した睡眠指導介入効果の研究
○山下 史人¹⁾、芦刈 茉衣²⁾、葛西 康司³⁾、日置 明子⁴⁾、山田 大樹⁵⁾
¹なの花東日本 (株) なの花薬局 新羽駅前店、²町田中町店、³関内駅前店、⁴日野新井店、⁵登戸店
- P-066-C オシメルチニブによる皮膚障害に苦しみつつも休薬しない意志を把握し医師とのコンセンサス不足を解消できた一例
○井上 葵¹⁾、西澤 涼子²⁾
¹(株) 共栄堂 学術研修課、²ホーム調剤薬局
- P-067-A 糖尿病患者における治療年数と薬局薬剤師に求められる服薬指導の内容との関係性
○高木 千嘉¹⁾、前田 守²⁾、市ノ渡真史²⁾、長谷川佳孝²⁾、月岡 良太²⁾、大石 美也²⁾
アイングループ ¹(株) あさひ調剤 アイン薬局 ゆめみ野店、²(株) アインホールディングス
- P-068-B SGLT2阻害薬の処方目的による低血糖に対する患者認識の差異
○菊地 綾彩¹⁾、伊藤 将²⁾、市ノ渡真史²⁾、長谷川佳孝²⁾、月岡 良太²⁾、大石 美也²⁾
アイングループ ¹(株) アインファーマシーズ アイン薬局 美園店、²(株) アインホールディングス
- P-069-C 社内スペシャリスト育成による心不全患者の管理改善とその成果
○綱川 友季¹⁾、加藤 誠一¹⁾、寺戸 靖¹⁾、近藤 澄子¹⁾、田中 直哉²⁾
¹(株) ピノキオ薬局、²(株) ピノキオファルマ

「リスクマネジメント」

P-070-A 糖尿病合併妊娠に対する薬剤師の介入事例

○中村 崇陽¹、平山 愛²
(株)永富調剤薬局

P-071-B 医薬品副作用報告データベースを用いた横紋筋融解症の解析

○岡田 晃¹、伊藤 将²、市ノ渡真史²、長谷川佳孝²、月岡 良太²、大石 美也²
アイングループ¹(株)アインファーマシーズ アイン薬局 田川川崎店、²(株)アインホールディングス

P-072-C 調剤レセプトデータベースを用いたシロスタゾールによる処方カスケード発生リスクの検討

○新井 将太¹、伊藤 将²、前田 守²、市ノ渡真史²、長谷川佳孝²、月岡 良太²、大石 美也²
アイングループ¹(株)アインファーマシーズ アイン薬局 白石店、²(株)アインホールディングス

P-073-A 医薬品副作用データベースを用いた腸間膜静脈硬化症の発症リスクの網羅的分析

○林 和生¹、前田 守²、伊藤 将²、市ノ渡真史²、長谷川佳孝²、月岡 良太²、大石 美也²
アイングループ¹(株)アインファーマシーズ アイン薬局 上尾店、²(株)アインホールディングス

P-074-B 医薬品副作用データベースを用いたラムシルマブによる有害事象発現リスクの網羅的分析

○小林 洋平¹、林 圭子¹、前田 守²、伊藤 将²、長谷川佳孝²、月岡 良太²、大石 美也²
アイングループ¹(株)アインファーマシーズ アイン薬局 千葉西店、²(株)アインホールディングス

P-075-C 保険薬局における調剤過誤発生件数に影響を及ぼす要因分析

○葛山 聡¹
キョーワ薬局(株)

「薬局機能・IT化・薬歴管理」

P-076-A マイナ保険証利用による特定健診情報から薬物治療の適正化につながった症例

○旭 真輝人¹、吉田 貴大²、伊藤 智平¹
¹(株)大平 タイハイ薬局メディカルモールおぎ店、²メディカルモール白石店

P-077-B マイナ保険証始まる！～保険薬局で見えてきた問題点と活用状況～

○寺戸 靖¹、田中 直哉²、篠原 祐樹¹、加藤 誠一¹、近藤 澄子¹、田中 友和¹
¹(株)ピノキオ薬局、²(株)ピノキオファルマ

P-078-C 上甌島におけるオンライン服薬指導の現状調査

○金子 洸¹、松村 康耀²、福田 憲斗¹
¹I&H上こしき薬局、²I&H(株)

P-079-A 電子薬歴の患者情報充実を図り抗コリン薬の減量提案に繋がった事例

○佐藤 芳美¹、井上 奏²
¹(株)共栄堂 共栄堂薬局南高田町店、²学術研修課

- P-080-B 入力代行の導入による業務効率化についての検討
 ○今野 有彩¹⁾、浅井 愛子、南 紗也佳、中井 悠太
 (株)サエラ あんず薬局 千里山東店
- P-081-C 電子処方箋モデル事業を通じた運用プロセスの確立とその活用
 ○神垣 昌幸¹⁾、瀬倉 直²⁾、佐藤 仁彦³⁾
¹クラフト(株) さくら薬局 須賀川北町店、²須賀川北町店、³さくら薬局グループ
- P-082-A 医薬品自動在庫払出装置の導入による対物業務改善効果の検討
 ○山根 孝太^{1,2)}、尾上 洋¹⁾、戸丸 猛²⁾、青木 尚²⁾、東坂 秀作²⁾、山崎 睦夫²⁾
¹アイングループ (株)ファーマシィ、²日本ベクトン・ディッキンソン(株)
- P-083-B ICTを活用した服薬期間中のフォローアップの課題：自動送信と個別送信の応答率比較
 ○小島瑠美子¹⁾、三星 勇輝、平澤菜々子
 クオール(株) クオール薬局 大同店
- P-084-C 『お薬受け取りロッカー』の活用実態の追跡調査
 ○吉野 昂生¹⁾、牧石 哲也²⁾、安齊 達也³⁾
¹ウエルシア薬局(株) ウエルシア薬局 寒川大曲店、²平塚四之宮店、³平塚中原店

「医薬品適正使用」

- P-085-A 専門医療機関連携薬局取得に向けた活動の中でテラーメイド医療を行い処方適正化に貢献できた事例紹介
 ○村富 裕貴、中原 優
 ウエルシア薬局(株)
- P-086-B 服薬フォローアップによるセマグルチド錠の服薬順守調査
 ○寺川 純¹⁾、佐藤 雄一²⁾、服部 翔³⁾、小竹 武⁴⁾
¹フロンティア薬局平群店、²中の島店、³(株)フロンティア大阪支店、⁴近畿大学薬学部
- P-087-C 急性腎不全・トリプルワーマーを主軸とした、ウエルシア薬局勤務薬剤師に対する薬物相互作用の知識調査
 ○倉田 拓弥¹⁾、井上 裕³⁾、倉田 美季²⁾
¹ウエルシア薬局(株) ウエルシア薬局 玉村店、²前橋岩神店、³城西大学
- P-088-A 慢性疼痛に対するNSAIDs使用患者の疼痛管理の実態調査
 ○原田 拓弥¹⁾、園部 愛梨²⁾、清水 玖美³⁾、齋藤 仁⁴⁾
¹総合メディカル・ファーマシー中部(株) 柏友堂薬局、²ハロー薬局 今伊勢店、³ハロー薬局 稲沢店、⁴総合メディカル・ファーマシー中部(株)
- P-089-B 小児科領域の喘息治療における吸入薬の選択因子について
 ○近藤 由佳¹⁾、吉田 哲也²⁾、加藤 理乃¹⁾、井上 知美¹⁾、石渡 俊二¹⁾、小竹 武¹⁾
¹近畿大学 薬学部、²ライフサイズ(株) あかり薬局

- P-090-C 保険薬局における薬剤耐性 (Antimicrobial Resistance : AMR) 対策に関わる啓発活動が一般市民へ与えた影響の調査研究
 ○とみた富田みさと、大野 彩花、中村 昂聖、大仁田 純、川名三知代
 ココカラファイン薬局砧店
- P-091-A 直接経口抗凝固薬 (DOAC) の underdose 症例に対し疑義照会を行ったことで適正用量へと至った一例
 ○おちあい ひろあき落合 広明¹⁾、上田 哲也²⁾
¹ (株) Human リリーフ薬局 知立店、² (株) Human
- P-092-B 過活動膀胱治療薬のトレンドおよび併用薬解析による選択因子の抽出
 ○いわた たかひろ岩本 享大¹⁾、立花 陽¹⁾、荒木有希子¹⁾、坂本 紀夫¹⁾、山下 博美¹⁾、片山 祥子¹⁾、星野翔太郎¹⁾、
 上田 桜²⁾、井上 知美²⁾、石渡 俊二²⁾、小竹 武²⁾
¹フルタイズ(株) けやき薬局、²近畿大学薬学部
- P-093-C 当薬局における睡眠導入薬の処方トレンドおよび併用薬解析
 ○たちほな あきひろ立花 陽¹⁾、荒木有希子¹⁾、坂本 紀夫¹⁾、岩本 享大¹⁾、山下 博美¹⁾、片山 祥子¹⁾、星野翔太郎¹⁾、
 山本 優²⁾、井上 知美²⁾、石渡 俊二²⁾、小竹 武²⁾
¹フルタイズ(株) けやき薬局、²近畿大学薬学部
- P-094-A 消化性潰瘍治療薬の併用処方薬による臨床的因子の比較解析
 ○かたやま しゅうご片山 祥子¹⁾、岩本 享大¹⁾、立花 陽¹⁾、荒木有希子¹⁾、山下 博美¹⁾、坂本 紀夫¹⁾、星野翔太郎¹⁾、
 大榎 遼介²⁾、井上 知美²⁾、石渡 俊二²⁾、小竹 武²⁾
¹フルタイズ(株) けやき薬局、²近畿大学 薬学部 臨床薬学部門 医療薬剤分野
- P-095-B セマグルチド錠の服用方法に関する実態調査～生活スタイルに応じた服薬支援に向けて～
 ○こうた なおや後藤 直也¹⁾、佐々木真奈美¹⁾、竹井眞一郎²⁾
¹アポクリート(株) 薬局アポック高萩店、²医療法人社団 竹井会 竹井内科
- P-096-C 2型糖尿病患者に対するGLP-1受容体作動薬の治療効果と患者評価
 ○たなか しえな田中時恵名^{1,2)}
¹ (株) トモズ、² 薬局トモズ駒沢駅前店
- P-097-A 一般用医薬品 (PTP包装) の家庭内管理状況に関する実態調査報告および製剤学的評価
 ○たけした はるのり竹下 治範¹⁾、貴島 仁美¹⁾、岩谷 若菜¹⁾、堀口 道子²⁾、松尾 杏奈³⁾、森 博一³⁾、村田 真也³⁾、
 沼田千賀子¹⁾
¹神戸薬科大学、² (株) MCC マネジメント、³ (株) ココカラファイン ヘルスケア
- P-098-B 骨粗鬆症治療薬の併用薬解析による選択因子の抽出
 ○さかもと のりあ坂本 紀夫¹⁾、荒木有希子¹⁾、山下 博美¹⁾、立花 陽¹⁾、片山 祥子¹⁾、岩本 享大¹⁾、星野翔太郎¹⁾、
 藤原 泰子²⁾、井上 知美²⁾、石渡 俊二²⁾、小竹 武²⁾
¹フルタイズ(株) けやき薬局、²近畿大学薬学部臨床薬学部門医療薬剤学分野

- P-099-C 高齢者施設における降圧剤の中止による血圧変動と選択される薬剤に関する調査研究
 ○菊池 郁哉¹⁾、小野 陸²⁾、原 和夫¹⁾、田口 真穂²⁾、山田 博章²⁾、小出 彰宏²⁾
¹ (株)わかば、²横浜薬科大学 レギュラトリーサイエンス研究室

「在宅医療・医療連携」

- P-100-A 在宅患者におけるMCSを用いた医療連携と処方介入の1例
 ○渡邊 雅史
 (株)名北調剤 コスモス調剤薬局 愛知学院大学歯学部附属病院前店
- P-101-B 施設在宅の往診同行による多職種との連携事例
 ○菊池 秀樹¹⁾、佐藤 直紀¹⁾、岡本純一郎^{1,2)}、加藤 耕次^{1,2)}
¹ (株)加藤、² (有)リベルテ
- P-102-C 服薬支援ロボの導入による服薬コンプライアンスが向上した症例
 ○小笹 英祐¹⁾、友部 賢²⁾、井萱 翔³⁾
¹ウエルシア薬局 (株)ウエルシア薬局瀬谷三ツ境店、²在宅推進部、³東京神奈川営業統括部
- P-103-A 薬局薬剤師の地域医療参画により、減薬およびコンプライアンス改善に至った関節リウマチ症例
 ○浅井 紀帆^{1,2)}、松村有里子¹⁾、高橋 智洋^{1,3)}、菅野 彰子^{1,2)}
¹ (株)メディックス、²しんわ薬局 子安店、³白幡店
- P-104-B 高齢者施設の医療において、治療支援および未病対策の推奨を図ることを通じて、医師の負担を軽減した薬剤師の取り組み
 ○本田 絹江
 クオール (株)クオール薬局幸手中央店
- P-105-C 薬局管理栄養士が患者宅へ訪問することにより、地域包括ケアシステム推進の一助となった事例
 ○大迫 成美¹⁾、森松 智之¹⁾、熊本 真希²⁾
¹I&H (株)HDP担当本部 兵庫中央エリア、²阪神調剤薬局 魚崎南町店
- P-106-A パーキンソン病専門ホーム入居者におけるダブブロック錠[®]の服用にあたり薬剤師が医療連携に貢献した一例
 ○亀井 寛明
 (株)ストーン・フィールド サン薬局 近鉄今里店
- P-107-B 保険薬局における医療用麻薬注射剤の処方応需に関する実態調査
 ○飯田有希菜¹⁾、桐山祐紀江²⁾、河井 伸朗³⁾、大浦華代子⁴⁾、本田 雅志⁴⁾、近藤 純平⁴⁾、末松 文博⁴⁾、下川友香理⁴⁾
¹みよの台薬局 (株)みよの台薬局 門前仲町店、²みよの台薬局 (株)そうごう薬局 在宅調剤センター青砥店、³みよの台薬局 (株)第4運営部、⁴総合メディカル (株) 学術情報部
- P-108-C 薬剤師が在宅介入したことで服薬アドヒアランスが向上し減薬に至った事例
 ○小川 俊¹⁾、山口 典久²⁾
¹I&H (株) 阪神調剤薬局 深谷店、²I&H (株) 東関東エリア 第一ブロック

- P-109-A 透析患者への残薬調整による医療費削減効果の調査
 ○小松原聖史、戸梶 晃汰
 (株)フロンティア フロンティア薬局 鶴ヶ岱店
- P-110-B 薬局薬剤師が高齢者の看取り在宅にて継続的に介入することで疼痛コントロールに寄与した一例
 ○久保 理美、平岡佑太郎、嶋田 和仁
 (株)ココカラファインヘルスケア らら薬局菅の台店
- P-111-C 薬剤師による在宅医療における薬学的介入と医療経済効果
 ○舞中 誠¹⁾、丸一 泰雅²⁾、松本 孝亮³⁾、阿部 裕大⁴⁾、永井 将義⁵⁾、島貴 英二⁶⁾
¹クオール(株)クオール薬局知多日長台店、²北陸クオール(株)若葉らいふ薬局、
³(株)ニチホス のぞみ薬局岸部店、⁴(株)共栄堂 共栄堂薬局亀田大月店、
⁵(株)アルファーム アルファーム薬局一の沢店、⁶クオール(株)クオールアカデミー・教育研修本部
- P-112-A 保険薬局における管理栄養士と薬剤師の連携に対する認識調査
 ○小滝 綾乃¹⁾、鶴澤 響子²⁾、田畑 瑛里³⁾、椎原 輝⁴⁾、今井 真穂⁵⁾
¹薬樹(株)薬樹薬局 上小町、²元町、³新浦安、⁴宮前平、⁵ライフ溝口店
- P-113-B 多職種連携により減薬に繋がった症例
 ○早瀬 瑠奈、平嶺 沙季、宮下江梨子、吉家 翼、福田 勇介、有田 友佳、井上 愛美、竹重 文貴、
 中川聡一郎、萬木 聡子、吉野 達男
 (株)大賀薬局
- P-114-C 主治医及びケアマネジャーとの連携を強化したことにより、患者の服薬コンプライアンスが向上した事例
 ○大澤 元輝
 (株)ぱぱす ぱぱす薬局三ノ輪橋店
- P-115-A 認知症患者の服薬アドヒアランスの問題に対してプラセボの活用が奏功した一例
 ○野崎 里佳¹⁾、五十嵐真里子¹⁾、岩井 雅美¹⁾、大嶋あゆみ¹⁾、大橋 幸恵¹⁾、中里 実¹⁾、
 北村 哲²⁾、渡辺 一弘²⁾、木村 礼志²⁾、武田香陽子³⁾
¹(株)クリオネ 平岸薬局、²(株)クリオネ、³北海道科学大学薬学部薬学教育部門
- P-116-B 女性アスリートの薬学・栄養学的支援に対する行動様式確認と満足度調査
 ○古川 美紀¹⁾、板津沙耶佳²⁾
¹薬樹(株)、²健ナビ薬樹薬局南林間
- P-117-C 薬剤管理サマリーを入院時に薬局が自発的に送る取り組み
 ○服部 裕吾¹⁾、内藤 友博²⁾
¹(株)なの花東日本 なの花薬局さちが丘店、²(株)なの花東日本 人材開発部
- P-118-A かかりつけ薬剤師として、電話フォローアップとトレーシングレポートを通して約5年間継続支援した進行再発乳がん患者の一症例
 ○林 美和^{1,2)}、富永 由美^{1,2,3)}、大森 由子^{1,2)}
¹千里プラス薬局、²ネオプラスファーマ(株)、³虹薬局南千里店

- P-119-B 自宅退院を希望した独居のがん終末期の認知症高齢者に関わった一例
 ○向^{むかい} 一美^{かずみ}、小寺 菜月、田邊 美菜、若林 厚史、坂本 依利、高橋 彩、田畑 寛明、猿谷 淳、地野 幹子
 国家公務員共済組合連合会 北陸病院 薬剤科
- P-120-C 服薬管理困難な認知症患者宅を薬剤師が訪問支援した症例
 ○小坂^{こさか} 智子^{ともこ}、田中 利樹、今野 圭子
 (株)アイセイ薬局 アイセイ薬局稲毛海岸店
- P-121-A 外来化学療法における薬薬連携の実態調査
 ○吉武^{よしたけ} 直^{ただし}¹⁾、松下久美子²⁾
¹ウエルシア薬局(株)ウエルシア薬局 清水駒越店、²ウエルシア薬局(株)人事本部 薬剤師登販教育部
- P-122-B ヘルスケアパスポート[®]活用により乳がん術後薬物療法患者の発熱性好中球減少症の重症化回避に繋がった一例
 ○櫻井^{さくらい} 理絵^{りえ}¹⁾、横山 晴子¹⁾、藤川 明男¹⁾、平井 成和²⁾、中島 萌²⁾、池田 貴之²⁾、児島 由美²⁾、佐藤 直子²⁾、土井 啓員²⁾、増田 雅行⁴⁾、中道 節³⁾、北村 真一³⁾
¹(株)アシスト あやめ薬局 下志津店、²東邦大学医療センター佐倉病院 薬剤部、³(株)アシスト、⁴東邦大学薬学部 医療薬学教育センター 臨床薬剤学研究室
- P-123-C 施設入所中の高齢患者に発現した薬剤性せん妄の改善に向けた薬局薬剤師の介入事例
 ○柴田^{しばた} 未貴^{みき}¹⁾、永野 悠馬²⁾、前田 守²⁾、市ノ渡真史²⁾、長谷川佳孝²⁾、月岡 良太²⁾、大石 美也²⁾
 アイングループ ¹(株)アインファーマシーズ アイ薬局 千里丘西店、²(株)アインホールディングス
- P-124-A 多職種連携による「服薬支援装置」導入事例及びその効果に関する報告
 ○高柳^{たかやなぎ} 絵美子^{えみこ}
 (株)アイセイ薬局
- P-125-B 薬局薬剤師の積極的な在宅介入が医薬品の適正使用と介護支援の強化につながった事例
 ○田野^{たの} 隆也^{りゅうや}¹⁾、伊藤 将²⁾、永野 悠馬²⁾、市ノ渡真史²⁾、長谷川佳孝²⁾、月岡 良太²⁾、大石 美也²⁾
 アイングループ ¹(株)アイン信州 アイ薬局 長野高田店、²(株)アインホールディングス
- P-126-C 薬剤師が介入し、多職種と連携したことにより改善に繋がった遅発性パラフレニーの症例
 ○茂木^{もてぎ} 瞳^{ひとみ}¹⁾、多田 芽以²⁾、小川めぐみ¹⁾、池野谷依子¹⁾
¹アイセイ薬局 五日市店、²はなまる薬局 武蔵境店
- P-127-A ALS患者の在宅医療において薬剤師の立場から介入し多職種連携により問題解決できた1症例
 ○宮野^{みやの} 美幸^{みゆき}、伊東 里絵
 (株)タカラ薬局 タカラ薬局薬院
- P-128-B 疑義照会簡素化プロトコルにより医療機関、患者、薬局の負担軽減を図る取り組み
 ○堀井^{ほりい} 梢^{こずえ}、板野 円香、廣田美祐紀、高尾 陽子、佐藤万紀子、石井三記子、桑原由香子、西川 真緒、笹居 奈美、古家恵美子、梶島摩衣子
 (株)サエラ サエラ薬局 倉敷店

- P-129-C 薬局薬剤師が認知症の早期発見と服薬アドヒアランスの介入により、血圧管理に寄与した症例
 ○伊藤明日香¹⁾、高橋 希¹⁾、深澤 友美¹⁾、清塚 千夏²⁾
¹クラフト(株) さくら薬局藤が丘店、²さくら薬局グループ クラフト(株)
- P-130-A 認知症カフェに参加した患者の認知機能低下に対応しADL維持に介入した事例
 ○西田 未散¹⁾、清塚 千夏²⁾
¹クラフト(株) さくら薬局 札幌山鼻南店、²さくら薬局グループ クラフト(株)
- P-131-B Long term eGFR plotに基づく情報提供が医療連携推進及び医療費削減に与える影響の検証
 ○橋本 結美¹⁾、稲葉 映子²⁾、小林 亮介³⁾、臼井 孝⁴⁾
¹(株) フロンティア フロンティア薬局 加古川店、²尼崎中央店、³中津店、⁴薬剤本部

「医薬品情報」

- P-132-C 保険薬局グループにおける医薬品情報(DI) 質疑応答体制と事例の考察
 ○鍋木 芳夫、井橋健二郎、武井 悠、三代 圭祐、曾根雄太郎、島野 達也、岡田 葉奈、余 大樹、立岡 夏依、楠見 史絵、脇田征太郎、寺本 尚徳
 ファーマライズ(株) 事業統括部 ファーマライズ医薬情報研究所 DI室
- P-133-A 医薬品副作用データベース(JADER)を用いた薬剤性ファンコニー症候群発現状況の解析
 ○富田 雅之¹⁾、岸田 充生²⁾
¹(株) フロンティア フロンティア薬局 麻溝台店、²(株) フロンティア 南関東支店
- P-134-B 医薬品副作用データベース(JADER)を用いた乳酸アシドーシスの発現リスクに関する網羅的解析
 ○田中 裕己¹⁾、前田 守²⁾、伊藤 将²⁾、市ノ渡真史²⁾、長谷川佳孝²⁾、月岡 良太²⁾、大石 美也²⁾
 アイングループ ¹(株) アインファーマシーズ アイン薬局 天久店、²(株) アインホールディングス
- P-135-C ユーエフティ配合カプセル[®]で皮疹が生じた1例
 ○松沢 真見¹⁾、杉原由季乃²⁾
¹I&H(株) 横浜フロント薬局、²研修課

「セルフメディケーション」

- P-136-A 薬局による歯科健診への受診勧奨と口腔ケア意識向上の取り組み
 ○鳥井原彩香¹⁾、寺田 誠也²⁾
¹クオール(株) クオール薬局無印良品広島アルパーク店、²クオール(株)

「栄養・食事」

- P-137-B 保険薬局の管理栄養士による継続した栄養相談で体重増量に至った事例
 ○藤本 晋色¹⁾、山口 真奈²⁾、前田 有輝²⁾、篠原 佳子¹⁾
¹I&H(株) 阪神調剤薬局宝塚南店、²HDP担当本部東兵庫エリア
- P-138-C 薬局管理栄養士が来局患者の健康被害回避及び健康増進に寄与できた事例
 ○花原 凜¹⁾、出田 淳也¹⁾、木村美早紀¹⁾、庄司 雅紀²⁾
¹(有)イトーヤク(e薬局グループ) ふくだ薬局、²大阪医科薬科大学薬学部 社会薬学・薬局管理学研究室
- P-139-A 薬局管理栄養士による栄養相談実施により数値改善及び減薬に至った症例紹介
 ○内田 知里、佐藤 夢奈、関根 結女
 (株)鈴木薬局
- P-140-B 保険薬局の管理栄養士が栄養士会や自治体と連携した活動の報告
 ○河野 綾夏¹⁾、家辺 愛子¹⁾、築紫 茜¹⁾、望月 早紀²⁾、佐藤 未央²⁾、谷口 瑠菜²⁾、鹿野さつ紀²⁾、野口ありさ²⁾、宮川 優子²⁾、山口 真奈²⁾、大野早紀子²⁾、大迫 成美²⁾、澤田かおる³⁾
¹I&H(株) 調剤薬局事業支援本部 学術研修部 栄養ケア推進課、²調剤薬局事業支援本部 HDP担当本部、³市立芦屋病院 栄養管理室
- P-141-C 薬局管理栄養士がFreeStyle リブレ[®]を活用した血糖コントロールによる、糖尿病予備軍の早期改善を行った事例
 ○石井 直子^{1,2)}、田中 沙苗¹⁾、花里 美貴²⁾
¹さくら薬局グループ クラフト(株)、²さくら薬局 品川池田山店
- P-142-A 保険薬局として管理栄養士による栄養相談件数向上のための取り組み
 ○鈴木 美帆、清 百花
¹サエラファーマシーズ(株) サエラ薬局 浜田山店
- P-143-B とろみ剤の検証「嚥下困難者でも美味しく飲食するために」
 ○壬生 美咲、戸田ちさと、水野 芳宏、鈴木すみれ、小田桐 慶
 (株)なの花東北 事業部

「医療事務」

- P-144-C ウエルカフェを利用した地域の方々へマイナ保険証普及の啓発活動
 ○小林 素子¹⁾、安田あゆみ²⁾、香取麻貴子³⁾、小林 千鶴⁴⁾
¹ウエルシア薬局(株) 柏名戸ヶ谷店、²四街道めいわ店、³東寺山コープ店、⁴調剤企画部
- P-145-A 薬局事務による介護の介入を必要とする患者を地域包括支援センター等に繋ぐ取り組み
 ○力武佐智世¹⁾、安達 仁美¹⁾、観海 玲那¹⁾、松永 祐実¹⁾、廣瀬 崇博¹⁾、内田 和宏²⁾
¹総合メディカル(株) そうごう薬局 早岐店、²総合メディカル(株)

- P-146-B 薬剤師から調剤事務員への対物業務のタスクシフトに対する課題と対応策**
 ○清家 歩¹⁾、黒田 明¹⁾、中藤 祐奈²⁾、松尾宗一郎³⁾、青山 晴香⁴⁾、邑瀬 誠³⁾、深津 英人⁵⁾、
 松井 洸⁵⁾、山口 浩⁵⁾、野村 和彦⁵⁾
¹ (株)杏林堂薬局 有玉南町店、²小松店、³調剤営業本部、⁴浜松医大調剤センター、
⁵ (株)ツルハホールディングス
- P-147-C 保険薬局におけるマイナ保険証利用の実態調査と利用率向上のための取り組みの検討**
 ○中野香南美¹⁾、青山 晴香²⁾、渡邊 裕貴³⁾、邑瀬 誠³⁾、深津 英人⁴⁾、松井 洸⁴⁾、山口 浩⁴⁾、
 野村 和彦⁴⁾
¹ (株)杏林堂薬局 杏林堂薬局 ながいずみ中土狩店、²浜松医大調剤センター、³ (株)杏林堂薬局、
⁴ (株)ツルハホールディングス
- P-148-A 調剤薬局医療事務職員におけるコミュニケーションタイプの調査解析**
 ○戸澤 華月¹⁾、近藤 由佳²⁾、井上 知美²⁾、石渡 俊二²⁾、小竹 武²⁾
¹ (株)フロンティア フロンティア薬局 御成門店、²近畿大学薬学部
- P-149-B 田辺薬局における患者満足度 (CS) 向上への取り組み
 <意見箱の導入から15年>**
 ○小嶋 真委、内山 菜々、江口三保子、窪田 幸治、谷口 由紀、土屋 菜摘、寺門友里恵、林 なつみ、
 西村 来、宮入 美幸
 田辺薬局 (株) CS向上チーム
- P-150-C 調剤薬局職員における薬局DX化に伴う理解度調査**
 ○鈴木 範子¹⁾、近藤 由佳²⁾、井上 知美²⁾、石渡 俊二²⁾、小竹 武²⁾
¹ (株)フロンティア、²近畿大学
- P-151-A 薬剤師から調剤アシスタントへ施設・在宅業務の移管取り組み**
 ○北村 景子¹⁾、丹羽香奈恵²⁾
¹ (株)ユタカファーマシー ユタカ薬局在宅調剤センター京都、²薬剤師ソリューション部

「教育・研修・実務実習」

- P-152-B 加藤薬局グループにおけるハラスメント対策**
 ○土方真由美¹⁾、加藤ひろみ^{1,2)}、岡本純一郎^{1,2)}、加藤 耕次^{1,2)}
¹ (株)加藤、² (有)リベルテ
- P-153-C 総合メディカルグループにおける薬剤師の臨床研究に対する意識調査**
 ○大浦華代子、本田 雅志、郡司 清志、北尾 美帆、西村 佳子、近藤 純平、下川友香理
 総合メディカル (株) 学術情報部
- P-154-A 保険薬局に在籍する管理栄養士の卒後研修に対する取り組みについて**
 ○風間 咲希¹⁾、横田 淳子¹⁾、築紫 茜¹⁾、河野 綾夏¹⁾、北條 大介¹⁾、家辺 愛子¹⁾、川島 誠¹⁾、
 小湊 英範¹⁾、山本雄一郎^{1,2)}
¹ I&H (株)、² (有)アップル薬局

- P-155-B 医薬品情報の活用に向けた社内勉強会による、薬剤師の情報提供能力への影響及び意識変容に関するアンケート調査
○宮本 啓悟¹⁾、板野 円香²⁾、岩城 正宏³⁾
¹(株)サエラファーマシーズ サエラ薬局亀戸店、²サエラ薬局倉敷店、³サエラ薬局本部
- P-156-C 薬剤師国家試験を基にした「薬局実務実習用アプリ」の開発と実習生への意識調査
○田中 直哉^{1,2,3)}、近藤 澄子²⁾、矢島 毅彦³⁾
¹(株)ピノキオファルマ、²(株)ピノキオ薬局、³NPO法人Health Vigilance研究会
- P-157-A 薬剤師と管理栄養士の協働によるフレイルに関する研修動画の作成
○本島 利奈¹⁾、皆川 盟子²⁾、白澤亜矢子³⁾
¹(株)アップルケアネット アップル薬局 小岩店、²鶴ヶ谷店、³まつしま店
- P-158-B 指導薬剤師の自己評価と不安・悩みに関するアンケート調査～指導薬剤師個々の背景が及ぼす影響について～
○久木崎和恵、佐藤 光太、山脇 幸乃、成富 清蔵
¹薬樹(株)
- P-159-C 薬局薬剤師が認知行動療法的アプローチによる服薬支援を可能とするオンライン型研修プログラムの開発
○田沼 和紀^{1,3)}、前田 初代^{2,3)}、原 和夫⁴⁾、坂井 信之²⁾、高橋 憲二²⁾、渡邊 文之^{2,3)}
¹(株)カメガヤ(フィットケアデポ)、²日本大学薬学部、³CBT-A服薬支援研究会、⁴(株)わかば
- P-160-A ショート動画を用いた薬物治療解説講座の薬剤師に対する有用性の検証
○叶 拓也¹⁾、白井 孝¹⁾、佐藤 英治²⁾、杉原 成美²⁾、高根 浩²⁾、広瀬 雅一²⁾、猿橋 裕子³⁾
¹(株)フロンティア、²福山大学薬学部、³(有)桜台薬局

「公衆衛生・社会薬学」

- P-161-B キャラバン・メイト活動を通して地域や多職種との連携を深めた事例
○小沢 好貴
(株)マツモトキヨシ 調剤薬局マツモトキヨシ柏たなか店
- P-162-C 保険薬局に勤務する薬剤師の口腔ケアに関する認識と患者対応の実態調査
○松井 洸¹⁾、阿部 真也²⁾、山口 浩¹⁾、野村 和彦¹⁾
¹(株)ツルハホールディングス、²(株)ツルハ
- P-163-A 皮膚搔痒感の原因となる生活習慣
○住田 直樹
(株)くすりの福太郎 薬局くすりの福太郎一之江店

「学生セッション」

- P-164-B Web Scrapingによる口コミ情報を用いた神奈川県の薬局評価分析と薬局機能との関連性
○清水 彌椰¹⁾、田口 真穂¹⁾、塚野 優介²⁾、菅原里乃彩¹⁾、中満 結友¹⁾、相川くるみ¹⁾、山田 博章¹⁾、岸本 真²⁾、小出 彰宏¹⁾
¹横浜薬科大学 レギュラトリーサイエンス研究室、²霧島市立医師会医療センター
- P-165-C 地域薬局患者のHealth-related QoL (HRQoL) と慢性疾患の関係および、HRQoL低下の患者属性の探索
○豊田 美奈¹⁾、井上 樹¹⁾、堀井 徳光^{1,2)}、吉田 暁¹⁾、高橋 直仁¹⁾、三ヶ田潤哉¹⁾、武藤 香絵¹⁾、大島 新司¹⁾、井上 直子^{1,2)}、大嶋 繁^{1,2)}、小林 大介^{1,2)}
¹城西大学薬学部、²城西大学薬局
- P-166-A NDBオープンデータを用いた低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬の処方実態調査
○小林 千紘、櫻田 大也、佐藤 信範
千葉大学大学院薬学研究院 社会薬学
- P-167-B 医療用医薬品添付文書の新記載要領「9.3 肝機能障害患者」の項に関する記載内容調査
○五十嵐 優、櫻田 大也、佐藤 信範
千葉大学大学院薬学研究院 社会薬学
- P-168-C 小児のアレルギー用薬における味・においに関する医薬品情報の実態調査
○高山 美幸、櫻田 大也、佐藤 信範
千葉大学大学院薬学研究院 社会薬学
- P-169-A 服薬補助ゼリー使用時の溶出試験法の妥当性検証と薬物溶出に及ぼす本品の影響
○今井 俊輔、戸上 紘平、丁野 純男
北海道科学大学 薬学部
- P-170-B 神奈川県の在宅医療における薬局機能に関する研究
○中満 結友、田口 真穂、清水 彌椰、菅原里乃彩、舟木 夕貴、宮本 龍成、山田 博章、小出 彰宏
横浜薬科大学 レギュラトリーサイエンス研究室
- P-171-C 医療用医薬品添付文書の新記載要領に関する研究～「妊婦」に関連する記載内容について～
○細川 仁菜、櫻田 大也、佐藤 信範
千葉大学大学院薬学研究院 社会薬学
- P-172-A 嚥下障害を副作用にもつ薬剤の処方実態と誤嚥性肺炎発症との関連性
○吉田 麻里¹⁾、林 直子^{1,2)}、間井田成美^{1,2)}、近藤 慎吾^{1,2)}、小川 雅教³⁾、岩田 紘樹^{1,2)}、小林 典子^{1,2)}、山浦 克典^{1,2)}
¹慶應義塾大学薬学部 医療薬学・社会連携センター 社会薬学部門、²慶應義塾大学薬学部附属薬局、³(株)メディファーム

P-173-B 血糖値改善をうたう健康食品の臨床試験の信頼性に関する検討

○中島 ^{なかじま}みちる¹⁾、永島 一輝²⁾、内海 尊雄²⁾、関根 祐子²⁾

¹千葉大学薬学部、²千葉大学大学院薬学研究院